

## Opis plików z danymi do importu

Opis plików z danymi do importu zgłoszeń zwierzęcych obejmuje następujące typy zgłoszeń:

- Zgłoszenie uboju bydła w rzeźni,
- Zgłoszenie uboju w rzeźni owiec albo kóz,
- Zgłoszeniu uboju świń w rzeźni,
- Zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok bydła, owiec albo kóz,
- Zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok świń,
- Zgłoszenie przemieszczenia bydła, owiec albo kóz,
- Zgłoszenie zmiany stanu stada świń.

Przykładowe pliki do importu danych zostały wypełnione fikcyjnymi (przykładowymi) danymi.

### 1. Plik z danymi do importu danych zgłoszenia uboju bydła w rzeźni

#### Standard

XML, DTD.

#### Zawartość

Kod pola	Nazwa pola	Typ pola	Format	Reguła walidacji	Reguła przetwarzania
<i>Plik</i>					
<i>Dokument</i>					
Dokument.id-dokument	Identyfikator dokumentu w zbiorze danych	Liczba naturalna		Unikalny w zbiorze z danymi do importu	
Dokument.numer-rzezni	Numer rzeźni	Tekst	NNNNNNNN NN-NNN		
Dokument.numer-partii	Numer partii uboju	Tekst		Numer partii uboju to ciąg od 1 do 14 znaków alfanumerycznych	
Dokument.data-kupna	Data kupna	Data	DD-MM-RRRR		
Dokument.data-uboju	Data uboju	Data	DD-MM-RRRR		
Dokument.numer-identyfikacyjny	Numer identyfikacyjny zwierzęcia	Tekst do 14 znaków			
Dokument.stado-przyjete-z	Przyjęte z siedziby stada nr:	Tekst	NNNNNNNN NNNNN		
Dokument.masa-tuszy	Masa tuszy	Tekst	NNNN.N	Używana jest kropka dziesiętna	
Dokument.masa-ciala	Masa ciała zwierzęcia	Tekst	NNNN.N	Używana jest kropka dziesiętna	
Dokument.kategoria-ubojowa	Kategoria zwierzęcia	Tekst			
Dokument.numer-weterynaryjny	Weterynaryjny numer identyfikacyjny	Tekst	NNNNNNNN N		
Dokument.data-decyzji	Data wydania decyzji	Data	DD-MM-RRRR		
Dokument.data-wystawienia	Data wystawienia zgłoszenia	Data	DD-MM-RRRR		
Dokument.podpis-	Podpis wystawiającego	Wartość		Poprawne wartości:	

## Opis plików z danymi do importu

wystawiający	zgłoszenie	logiczna		"Tak" / "Nie"	
<i>Dane podmiotu</i>					
Dane-podmiot. pesel	PESEL	Tekst		Pole musi być wypełnione, jeżeli nie wypełniono pól REGON i Numer siedziby stada.	
Dane podmiot.regon	REGON	Tekst		Pole musi być wypełnione, jeżeli nie wypełniono pól PESEL i Numer siedziby stada.	
Dane-podmiot.numer-siedziba-stada	Numer siedziby stada	Tekst	NNNNNNN NNNNN	Pole musi być wypełnione, jeżeli nie wypełniono pól REGON i PESEL.	
<i>Informacje</i>					
Informacja.plik-nazwa	Nazwa pliku	Tekst			
Informacja.dokument-typ	Typ dokumentu	Tekst			
Informacja. cyfra-kontrolna	Cyfra kontrolna	Liczba naturalna			Cyfra kontrolna zbioru danych obliczana jest z wykorzystaniem algorytmu CRC32. Cyfra ta obliczana jest na podstawie zawartości całego zbioru danych z wykluczeniem zawartości atrybutu cyfra-kontrolna="" (dane pomiędzy znakami "" nie mają wpływu na ostateczny wynik obliczeń).
Informacja. liczba-dokumentow-zbior	Liczba dokumentów w zbiorze	Liczba naturalna		Zgodna z faktyczną ilością dokumentów	
Informacja.data-utworzenie-zbior	Data utworzenia zbioru	Data	DD-MM-RRRR		

**DTD opisujące plik do importu:**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!-- Słownik typów importowanych dokumentów -->
<!ENTITY TYP_ZGLOSZENIA_UBOJU_BYDLA_W_RZEZNI "ZUB" >
<!-- Słownik kategorii ubojowych bydła -->
<!ENTITY % KATEGORIA_CIELE "C"><!-- Cielę -->
<!ENTITY % KATEGORIA_JALOWKA "J"><!-- Jałówka -->
<!ENTITY % KATEGORIA_KROWA "K"><!-- Krowa -->
<!ENTITY % KATEGORIA_BUHAJ "B"><!-- Buhaj -->
<!ENTITY % KATEGORIA_WOLEC "W"><!-- Wolec -->
<!ELEMENT PLIK (INFORMACJA,DANE-PODMIOT,DOKUMENT*)>
<!ELEMENT INFORMACJA EMPTY >
<!ATTLIST INFORMACJA
  plik-nazwa          NMTOKEN #REQUIRED
  dokument-typ        NMTOKEN #FIXED "&TYP_ZGLOSZENIA_UBOJU_BYDLA_W_RZEZNI;"
  cyfra-kontrolna     NMTOKEN #REQUIRED
  liczba-dokumentow-zbior NMTOKEN #REQUIRED
  data-utworzenie-zbior NMTOKEN #REQUIRED>
<!ELEMENT DANE-PODMIOT EMPTY >
<!ATTLIST DANE-PODMIOT
  pesel              CDATA #IMPLIED
  regon              CDATA #IMPLIED
  numer-siedziba-stada NMTOKEN #IMPLIED>
<!ELEMENT DOKUMENT EMPTY>
<!ATTLIST DOKUMENT
  id-dokument        NMTOKEN #REQUIRED
  numer-partii        NMTOKEN #REQUIRED
  data-kupna          NMTOKEN #REQUIRED
  data-uboju          NMTOKEN #REQUIRED
  numer-identyfikacyjny NMTOKEN #REQUIRED
  stado-przyjete-z    NMTOKEN #REQUIRED
  numer-rzezni        NMTOKEN #REQUIRED
  masa-tuszy          NMTOKEN #IMPLIED
  masa-ciala          NMTOKEN #IMPLIED
  kategoria-ubojowa
    (%KATEGORIA_CIELE;
    |%KATEGORIA_JALOWKA;
    |%KATEGORIA_KROWA;
    |%KATEGORIA_BUHAJ;
    |%KATEGORIA_WOLEC;) #REQUIRED
  numer-weterynaryjny NMTOKEN #REQUIRED
  data-decyzji        NMTOKEN #REQUIRED
  data-wystawienia    NMTOKEN #REQUIRED
  podpis-wystawiajacy (Tak|Nie|TAK|NIE|tak|nie) #REQUIRED>

```

**Przykładowe pliki do importu:**

```
<PLIK>
  <INFORMACJA plik-nazwa="ubojB"
    dokument-typ="ZUB"
    cyfra-kontrolna="1234567890"
    liczba-dokumentow-zbior="2"
    data-utworzenie-zbior="01-01-2008" />
  <DANE-PODMIOT pesel="12345678910"
    regon="12345678" numer-stada="012345678-002" />
  DOKUMENT id-dokument="1"
    numer-rzezni="012345678-002"
    numer-partii="123" data-kupna="01-01-2008"
    data-uboju="01-01-2008"
    numer-identyfikacyjny="PL005000000001"
    stado-przyjete-z="023456789-001"
    masa-tuszy="100"
    masa-ciala="150"
    kategoria-ubojowa="K"
    numer-weterynaryjny="12345678"
    data-decyzji="01-01-2007"
    data-wystawienia="01-01-2008"
    podpis-wystawiajacy="TAK" />
  <DOKUMENT id-dokument="2"
    numer-rzezni="012345678-002"
    numer-partii="123"
    data-kupna="01-01-2008"
    data-uboju="01-01-2008"
    numer-identyfikacyjny="PL005000000002"
    stado-przyjete-z="023456789-001"
    masa-tuszy="100"
    masa-ciala="150"
    kategoria-ubojowa="K"
    numer-weterynaryjny="12345678"
    data-decyzji="01-01-2007"
    data-wystawienia="01-01-2008"
    podpis-wystawiajacy="TAK" />
</PLIK>
```

## 2. Plik z danymi do importu danych zgłoszenia uboju w rzeźni owiec albo kóz

### Standard

XML, DTD.

### Zawartość

Kod pola	Nazwa pola	Typ pola	Format	Reguła walidacji	Reguła przetwarzania
<i>Plik</i>					
<i>Dokument</i>					
Dokument.id-dokument	Identyfikator dokumentu w zbiorze danych	Liczba naturalna		Unikalny w zbiorze z danymi do importu	
Dokument.numer-rzezni	Numer rzeźni	Tekst	NNNNNNNN N-NNN		
Dokument.numer-partii	Numer partii uboju	Tekst		Numer partii uboju to ciąg od 1 do 14 znaków alfanumerycznych.	
Dokument.data-decyzji	Data wydania decyzji	Data	DD-MM-RRRR		
Dokument.data-uboju	Data uboju	Data	DD-MM-RRRR		
Dokument.data-kupna	Data kupna	Data	DD-MM-RRRR		
Dokument.masa-ciala	Masa ciała zwierzęcia	Tekst	NNNN.N		
Dokument.masa-tuszy	Masa tuszy	Tekst	NNNN.N		
Dokument.stado-przyjete-z	Przyjęte z siedziby stada nr	Tekst	NNNNNNNN NNNN		
Dokument.gatunek-zwierzecia	Gatunek zwierzęcia	Tekst			
Dokument.kategoria-ubojowa	Kategoria ubojowa	Tekst			
Dokument.podpis-wystawiaczy	Podpis wystawiającego zgłoszenie	Wartość logiczna			
Dokument.numer-weterynaryjny	Weterynaryjny numer identyfikacyjny	Tekst	NNNNNNNN		
Dokument.data-wystawienia	Data wystawienia zgłoszenia	Data	DD-MM-RRRR		
Dokument.numer-identyfikacyjny	Numer identyfikacyjny zwierzęcia	Tekst do 14 znaków			
<i>Dane podmiotu</i>					
Dane-podmiot.pesel	PESEL	Tekst		Pole musi być wypełnione, jeżeli nie wypełniono pól REGON i Numer siedziby stada.	
Dane-podmiot.regon	REGON	Tekst		Pole musi być wypełnione, jeżeli nie wypełniono pól PESEL i Numer siedziby stada.	
Dane-podmiot.numer-siedziba-stada	Numer siedziby stada	Tekst		Pole musi być wypełnione, jeżeli nie wypełniono pól REGON i PESEL.	
<i>Informacje</i>					
Informacja.plik-nazwa	Nazwa pliku	Tekst			
Informacja.dokument-typ	Typ dokumentu	Tekst			

## Opis plików z danymi do importu

Informacja.cyfra-kontrolna	Cyfra kontrolna	Liczba naturalna			Cyfra kontrolna zbioru danych obliczana jest z wykorzystaniem algorytmu CRC32. Cyfra ta obliczana jest na podstawie zawartości całego zbioru danych z wykluczeniem zawartości atrybutu cyfra-kontrolna="" (dane pomiędzy znakami "" nie mają wpływu na ostateczny wynik obliczeń).
Informacja.liczba-dokumentow-zbior	Liczba dokumentów w zbiorze	Liczba naturalna		Zgodna z faktyczną ilością dokumentów	
Informacja.data-utworzenie-zbior	Data utworzenia zbioru	Data	DD-MM-RRRR		

**DTD opisujące plik do importu:**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Słownik typów importowanych dokumentów -->
<ENTITY TYP_ZGLOSZENIA_UBOJU_W_RZEZNI_OWCE_KOZY "ZUOK" >
<!-- Słownik kategorii ubojowych kóz -->
<ENTITY % TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_KOZ_KOZLE "K">
<ENTITY % TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_KOZ_KOZA "O">
<ENTITY % TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_KOZ_KOZIOL_KASTRAT "C">
<ENTITY % TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_KOZ_KOZIOL "Z" >
<!-- Słownik kategorii ubojowych owiec -->
<ENTITY % TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_OWIEC_JAGNIE "J">
<ENTITY % TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_OWIEC_MACIORKA "M">
<ENTITY % TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_OWIEC_TRYK "T">
<ENTITY % TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_OWIEC_SKOP "S">
<!-- Słownik gatunków zwierząt-->
<ENTITY % TYP_GATUNKU_ZWIERZECIA_OWCE "O">
<ENTITY % TYP_GATUNKU_ZWIERZECIA_KOZY "K">
<ELEMENT PLIK-PRZEMIESZCZENIE (INFORMACJA,DANE-PODMIOT,DOKUMENT*)>
<ELEMENT INFORMACJA EMPTY>
<!ATTLIST INFORMACJA
    plik-nazwa      NMTOKEN #REQUIRED
    dokument-typ   NMTOKEN #FIXED "&TYP_ZGLOSZENIA_UBOJU_W_RZEZNI_OWCE_KOZY;"
    cyfra-kontrolna NMTOKEN #REQUIRED
    liczba-dokumentow-zbior NMTOKEN #REQUIRED
    data-utworzenie-zbior NMTOKEN #REQUIRED>
<ELEMENT DANE-PODMIOT EMPTY>
<!ATTLIST DANE-PODMIOT
    pesel          CDATA #IMPLIED
    regon          CDATA #IMPLIED
    numer-siedziba-stada CDATA #IMPLIED>
<ELEMENT DOKUMENT EMPTY>
<!ATTLIST DOKUMENT
    id-dokument    NMTOKEN #REQUIRED
    data-decyzji   NMTOKEN #REQUIRED
    numer-rzezni   CDATA #REQUIRED
    numer-partii   CDATA #REQUIRED
    data-uboju     NMTOKEN #REQUIRED
    data-kupna     NMTOKEN #REQUIRED
    masa-ciala     CDATA #IMPLIED
    masa-tuszy     CDATA #IMPLIED
    stado-przyjete-z CDATA #REQUIRED
    numer-weterynaryjny CDATA #REQUIRED
    numer-identyfikacyjny CDATA #REQUIRED
    gatunek-zwierzecia (%TYP_GATUNKU_ZWIERZECIA_OWCE;
        |%TYP_GATUNKU_ZWIERZECIA_KOZY;)#REQUIRED
    kategoria-ubojowa ( %TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_KOZ_KOZLE;
        |%TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_KOZ_KOZA;
        |%TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_KOZ_KOZIOL_KASTRAT;
        |%TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_KOZ_KOZIOL;
        |%TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_OWIEC_JAGNIE;
        |%TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_OWIEC_MACIORKA;
        |%TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_OWIEC_TRYK;
        |%TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_OWIEC_SKOP;)#REQUIRED
    data-wystawienia NMTOKEN #REQUIRED
    podpis-wystawiajacy (Tak|Nie|TAK|NIE|tak|nie) #REQUIRED>

```

**Przykładowy plik do importu:**

```
<PLIK>
  <INFORMACJA plik-nazwa="ubojOK"
    dokument-typ="ZUOK"
    cyfra-kontrolna="123456789"
    liczba-dokumentow-zbior="2"
    data-utworzenie-zbior="01-01-2008"/>
<DANE-PODMIOT pesel="12345678910"
  regon="012345678"
  numer-stada="01234678-002"/>
<DOKUMENT id-dokument="1"
  numer-rzezni="01234678-002"
  numer-partii="123"
  data-decyzji="01-01-2007"
  data-uboju="01-01-2008"
  data-kupna="01-01-2008"
  masa-ciala="30"
  masa-tuszy="25"
  stado-przyjete-z="023456789-001"
  gatunek-zwierzecia="K"
  kategoria-ubojowa="K"
  podpis-wystawiajacy="TAK"
  numer-weterynaryjny="12345678"
  data-wystawienia="01-01-2008"
  numer-identyfikacyjny="PL200000000001"/>
<DOKUMENT id-dokument="2"
  numer-rzezni="012345678-002"
  numer-partii="123"
  data-decyzji="01-01-2007"
  data-uboju="01-01-2008"
  data-kupna="01-01-2008"
  masa-ciala="30"
  masa-tuszy="25"
  stado-przyjete-z="023456789-001"
  gatunek-zwierzecia="K"
  kategoria-ubojowa="K"
  podpis-wystawiajacy="TAK"
  numer-weterynaryjny="12345678"
  data-wystawienia="01-01-2008"
  numer-identyfikacyjny="PL200000000002"/>
</PLIK>
```

### 3. Plik z danymi do importu danych zgłoszenia uboju świń w rzeźni

#### Standard

XML, DTD.

#### Zawartość

Kod pola	Nazwa pola	Typ pola	Format	Reguła walidacji	Reguła przetwarzania
<i>Plik</i>					
<i>Dokument</i>					
Dokument.id-dokument	Identyfikator dokumentu w zbiorze danych	Liczba naturalna		Unikalny w zbiorze z danymi do importu	
Dokument.numer-rzezni	Numer rzeźni	Tekst	NNNNNNN NN-NNN		
Dokument.numer-partii	Numer partii uboju	Tekst		Numer partii uboju to ciąg od 1 do 14 znaków alfanumerycznych.	
Dokument.data-decyzji	Data wydania decyzji	Data	DD-MM- RRRR		
Dokument.data-uboju	Data uboju	Data	DD-MM- RRRR		
Dokument.data-kupna	Data kupna	Data	DD-MM- RRRR		
Dokument.siedziba-przyjete-z	Przyjęte z siedziby stada numer	Tekst	NNNNNNN NN-NNN		
Dokument.podpis-wystawiajacy	Podpis wystawiającego zgłoszenie	Wartość logiczna			
Dokument.numer-weterynaryjny	Weterynaryjny numer identyfikacyjny	Tekst	NNNNNNN N		
Dokument.liczba-oznakowanych-kolczykiem	Liczba zwierząt oznakowanych kolczykiem	Tekst	NNNNN		
Dokument.liczba-oznakowanych-tatuazem	Liczba zwierząt oznakowanych tatuazem	Tekst	NNNNN		
Dokument.data-wystawienia	Data wystawienia zgłoszenia	Data	DD-MM- RRRR		
Dokument.numer-w-oznakowaniu	Numer zawarty w oznakowaniu zwierząt	Tekst do 14 znaków			
<i>Dane podmiotu</i>					
Dane-podmiot.pesel	PESEL	Tekst		Pole musi być wypełnione, jeżeli nie wypełniono pól REGON i Numer siedziby stada.	
Dane-podmiot.regon	REGON	Tekst		Pole musi być wypełnione, jeżeli nie wypełniono pól PESEL i Numer siedziby stada.	
Dane-podmiot.numer-siedziba-stada	Numer siedziby stada	Tekst		Pole musi być wypełnione, jeżeli nie wypełniono pól REGON i	

## Opis plików z danymi do importu

				PESEL.	
<i>Informacje</i>					
Informacja.plik-nazwa	Nazwa pliku	Tekst			
Informacja.dokument-typ	Typ dokumentu	Tekst			
Informacja.cyfra-kontrolna	Cyfra kontrolna	Liczba naturalna			<p>Cyfra kontrolna zbioru danych obliczana jest z wykorzystaniem algorytmu CRC32.</p> <p>Cyfra ta obliczana jest na podstawie zawartości całego zbioru danych z wykluczeniem zawartości atrybutu cyfra-kontrolna="" (dane pomiędzy znakami "" nie mają wpływu na ostateczny wynik obliczeń).</p>
Informacja.liczba-dokumentow-zbior	Liczba dokumentów w zbiorze	Liczba naturalna		Zgodna z faktyczną ilością dokumentów	
Informacja.data-utworzenie-zbior	Data utworzenia zbioru	Data	DD-MM-RRRR		

**DTD opisujące plik do importu:**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Słownik typów importowanych dokumentów -->
<!ENTITY TYP_ZGLOSZENIA_UBOJU_SWIN_W_RZEZNI "ZUS">
<!-- Słownik gatunków zwierząt -->
<!ENTITY TYP_GATUNKU_ZWIERZECIA_SWINIE "S" >
<!ELEMENT PLIK-PRZEMIESZCZENIE (INFORMACJA,DANE-PODMIOT,DOKUMENT*)>
<!ELEMENT INFORMACJA EMPTY>
<!ATTLIST INFORMACJA
    plik-nazwa          NMTOKEN #REQUIRED
    dokument-typ        NMTOKEN #FIXED "&TYP_ZGLOSZENIA_UBOJU_SWIN_W_RZEZNI;"
    cyfra-kontrolna     NMTOKEN #REQUIRED
    liczba-dokumentow-zbior NMTOKEN #REQUIRED
    data-utworzenie-zbior NMTOKEN #REQUIRED>
<!ELEMENT DANE-PODMIOT EMPTY>
<!ATTLIST DANE-PODMIOT
    pesel              CDATA #IMPLIED
    regon              CDATA #IMPLIED
    numer-siedziba-stada CDATA #IMPLIED>
<!ELEMENT DOKUMENT EMPTY>
<!ATTLIST DOKUMENT
    id-dokument        NMTOKEN #REQUIRED
    data-decyzji        NMTOKEN #REQUIRED
    numer-rzezni        CDATA #REQUIRED
    numer-partii        CDATA #REQUIRED
    data-uboju          NMTOKEN #REQUIRED
    data-kupna          NMTOKEN #REQUIRED
    siedziba-przyjete-z CDATA #REQUIRED
    numer-weterynaryjny CDATA #REQUIRED
    podpis-wystawiajacy (Tak|Nie|TAK|NIE|tak|nie) #REQUIRED
    liczba-oznakowanych-kolczykiem CDATA #IMPLIED
    liczba-oznakowanych-tatuazem CDATA #IMPLIED
    data-wystawienia    NMTOKEN #REQUIRED
    numer-w-oznakowaniu CDATA #REQUIRED>

```

### Przykładowy plik do importu:

```
<PLIK>
  <INFORMACJA plik-nazwa="ubojS"
    dokument-typ="ZUS"
    cyfra-kontrolna="1234567890"
    liczba-dokumentow-zbior="2"
    data-utworzenie-zbior="01-01-2008"/>
  <DANE-PODMIOT pesel="12345678910"
    regon=""
    numer-stada="012345678-002"/>
  <DOKUMENT id-dokument="1"
    numer-rzezni="012345678-002"
    numer-partii="123"
    data-decyzji="01-01-2007"
    data-uboju="01-01-2008"
    data-kupna="01-01-2008"
    siedziba-przyjete-z="023456789-001"
    podpis-wystawiajacy="TAK"
    numer-weterynaryjny="12345678"
    liczba-oznakowanych-kolczykiem="5"
    liczba-oznakowanych-tatuazem="5"
    data-wystawienia="01-01-2008"
    numer-w-oznakowaniu="PL012345678001"/>
  <DOKUMENT id-dokument="2"
    numer-rzezni="012345678-002"
    numer-partii="123"
    data-decyzji="01-01-2007"
    data-uboju="01-01-2008"
    data-kupna="01-01-2008"
    siedziba-przyjete-z="023456789-001"
    podpis-wystawiajacy="TAK"
    numer-weterynaryjny="12345678"
    liczba-oznakowanych-kolczykiem="10"
    liczba-oznakowanych-tatuazem="10"
    data-wystawienia="01-01-2008"
    numer-w-oznakowaniu="PL023456789001"/>
</PLIK>
```

#### 4. Plik z danymi do importu danych zgłoszenia unieszkodliwienia zwłok bydła, owiec albo kóz

##### Standard

XML, DTD.

##### Zawartość

Kod pola	Nazwa pola	Typ pola	Format	Reguła walidacji	Reguła przetwarzania
<i>Plik</i>					
<i>Dokument</i>					
Dokument.id-dokument	Identyfikator dokumentu w zbiorze danych	Liczba naturalna		Unikalny w zbiorze z danymi do importu	
Dokument.numer-miejsca	Numer miejsca unieszkodliwienia zwłok	Tekst	NNNNNNNNN-NNN		
Dokument.data-decyzji	Data wydania decyzji	Data	DD-MM-RRRR		
Dokument.data-unieszkodliwienia	Data unieszkodliwienia	Data	DD-MM-RRRR		
Dokument.data-przyjecia	Data przyjęcia do zakładu	Data	DD-MM-RRRR		
Dokument.siedziba-przyjete-z	Przyjęte z siedziby stada numer	Tekst	NNNNNNNNN-NNN		
Dokument.gatunek-zwierzecia	Gatunek zwierzęcia	Tekst			
Dokument.podpis-wystawiajacy	Podpis wystawiającego zgłoszenie	Wartość logiczna			
Dokument.numer-weterynaryjny	Weterynaryjny numer identyfikacyjny	Tekst	NNNNNNNNN		
Dokument.data-wystawienia	Data wystawienia zgłoszenia	Data	DD-MM-RRRR		
Dokument.numer-identyfikacyjny	Numer identyfikacyjny zwierzęcia	Tekst do 14 znaków			
<i>Dane podmiotu</i>					
Dane-podmiot.pesel	PESEL	Tekst		Pole musi być wypełnione, jeżeli nie wypełniono pól REGON i Numer siedziby stada.	
Dane-podmiot.regon	REGON	Tekst		Pole musi być wypełnione, jeżeli nie wypełniono pól PESEL i Numer siedziby stada.	
Dane-podmiot.numer-siedziba-stada	Numer siedziby stada	Tekst		Pole musi być wypełnione, jeżeli nie wypełniono pól REGON i PESEL.	
<i>Informacje</i>					
Informacja.plik-nazwa	Nazwa pliku	Tekst			
Informacja.dokument-typ	Typ dokumentu	Tekst			
Informacja.cyfra-kontrolna	Cyfra kontrolna	Liczba naturalna			Cyfra kontrolna zbioru danych obliczana jest z wykorzystaniem algorytmu CRC32. Cyfra ta obliczana jest na podstawie

## Opis plików z danymi do importu

					zawartości całego zbioru danych z wykluczeniem zawartości atrybutu cyfra-kontrolna="" (dane pomiędzy znakami "" nie mają wpływu na ostateczny wynik obliczeń).
Informacja.liczba-dokumentow-zbior	Liczba dokumentów w zbiorze	Liczba naturalna		Zgodna z faktyczną ilością dokumentów	
Informacja.data-utworzenie-zbior	Data utworzenia zbioru	Data	DD-MM-RRRR		

**DTD opisujące plik do importu:**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!-- Słownik typów importowanych dokumentów -->
<ENTITY TYP_ZGLOSZENIA_UNIESZKODLIWIENIA_ZWLOK_BYDLO_OWCE_KOZY "ZZZBOK" >
<!-- Słownik gatunków zwierząt -->
<ENTITY % TYP_GATUNKU_ZWIERZECIA_OWCE "O" >
<ENTITY % TYP_GATUNKU_ZWIERZECIA_KOZY "K" >
<ENTITY % TYP_GATUNKU_ZWIERZECIA_BYDLO "B" >
<ELEMENT PLIK-PRZEMIESZCZENIE (INFORMACJA,DANE-PODMIOT,DOKUMENT*)>
<ELEMENT INFORMACJA EMPTY>
<!ATTLIST INFORMACJA
    plik-nazwa      NMTOKEN #REQUIRED
    dokument-typ   NMTOKEN #FIXED
"&TYP_ZGLOSZENIA_UNIESZKODLIWIENIA_ZWLOK_BYDLO_OWCE_KOZY;"
    cyfra-kontrolna NMTOKEN #REQUIRED
    liczba-dokumentow-zbior NMTOKEN #REQUIRED
    data-utworzenie-zbior NMTOKEN #REQUIRED>
<ELEMENT DANE-PODMIOT EMPTY>
<!ATTLIST DANE-PODMIOT
    pesel          CDATA #IMPLIED
    region         CDATA #IMPLIED
    numer-siedziba-stada CDATA #IMPLIED>
<ELEMENT DOKUMENT EMPTY>
<!ATTLIST DOKUMENT
    id-dokument    NMTOKEN #REQUIRED
    data-decyzji   NMTOKEN #REQUIRED
    numer-miejsca  CDATA #REQUIRED
    numer-partii   CDATA #REQUIRED
    data-unieszkodliwienia NMTOKEN #REQUIRED
    data-przyjecia NMTOKEN #REQUIRED
    siedziba-przyjete-z CDATA #REQUIRED
    numer-weterynaryjny CDATA #REQUIRED
    numer-identyfikacyjny CDATA #REQUIRED
    gatunek-zwierzecia (%TYP_GATUNKU_ZWIERZECIA_OWCE;
        | %TYP_GATUNKU_ZWIERZECIA_KOZY;
        | %TYP_GATUNKU_ZWIERZECIA_BYDLO;
        ) #REQUIRED
    data-wystawienia NMTOKEN #REQUIRED
    podpis-wystawiajacy (Tak|Nie|TAK|NIE|tak|nie) #REQUIRED>

```

**Przykładowy plik do importu:**

```
<PLIK>
  <INFORMACJA plik-nazwa="unieszkodliwienieBOK"
    dokument-typ="ZZBOK"
    cyfra-kontrolna="1234567890"
    liczba-dokumentow-zbior="2"
    data-utworzenie-zbior="01-01-2008"/>
  <DANE-PODMIOT pesel=""
    regon="123456789"
    numer-stada="012345678-005"/>
  <DOKUMENT id-dokument="1"
    numer-miejsca="012345678-005"
    data-decyzji="01-01-2007"
    data-unieszkodliwienia="01-01-2008"
    data-przyjecia="01-01-2008"
    siedziba-przyjete-z="023456789-001"
    gatunek-zwierzecia="B"
    podpis-wystawiajacy="TAK"
    numer-weterynaryjny="12345678"
    data-wystawienia="01-01-2008"
    numer-identyfikacyjny="PL005000000001"/>
  <DOKUMENT id-dokument="2"
    numer-miejsca="012345678-005"
    data-decyzji="01-01-2007"
    data-unieszkodliwienia="01-01-2008"
    data-przyjecia="01-01-2008"
    siedziba-przyjete-z="023456789-002"
    gatunek-zwierzecia="B"
    podpis-wystawiajacy="TAK"
    numer-weterynaryjny="12345678"
    data-wystawienia="01-01-2008"
    numer-identyfikacyjny="PL005000000002"/>
</PLIK>
```

## 5. Plik z danymi do importu danych zgłoszenia unieszkodliwienia zwłok świń

### Standard

XML, DTD

### Zawartość

Kod pola	Nazwa pola	Typ pola	Format	Reguła walidacji	Reguła przetwarzania
<i>Plik</i>					
<i>Dokument</i>					
Dokument.id-dokument	Identyfikator dokumentu w zbiorze danych	Liczba naturalna		Unikalny w zbiorze z danymi do importu	
Dokument.numer-miejsca	Numer miejsca unieszkodliwienia zwłok	Tekst	NNNNNNNNN-NNN		
Dokument.data-decyzji	Data wydania decyzji	Data	DD-MM-RRRR		
Dokument.data-unieszkodliwienia	Data unieszkodliwienia zwłok	Data	DD-MM-RRRR		
Dokument.data-przyjecia	Data przyjęcia do zakładu	Data	DD-MM-RRRR		
Dokument.siedziba-przyjete-z	Przyjęte z siedziby stada numer	Tekst	NNNNNNNNN-NNN		
Dokument.podpis-wystawiajacy	Podpis wystawiającego zgłoszenie	Wartość logiczna			
Dokument.numer-weterynaryjny	Weterynaryjny numer identyfikacyjny	Tekst	NNNNNNNNN		
Dokument.liczba-zwlok	Liczba sztuk zwłok	Tekst	NNNNN		
Dokument.data-wystawienia	Data wystawienia zgłoszenia	Data	DD-MM-RRRR		
Dokument.numer-w-oznakowaniu	Numer zawarty w oznakowaniu zwierząt		NNNNNNNNN-NNN		
<i>Dane podmiotu</i>					
Dane-podmiot.pesel	PESEL	Tekst		Pole musi być wypełnione, jeżeli nie wypełniono pól REGON i Numer siedziby stada.	
Dane-podmiot.regon	REGON	Tekst		Pole musi być wypełnione, jeżeli nie wypełniono pól PESEL i Numer siedziby stada.	
Dane-podmiot.numer-siedziba-stada	Numer siedziby stada	Tekst		Pole musi być wypełnione, jeżeli nie wypełniono pól REGON i PESEL.	
<i>Informacje</i>					
Informacja.plik-nazwa	Nazwa pliku	Tekst			
Informacja.dokument-typ	Typ dokumentu	Tekst			
Informacja.cyfra-kontrolna	Cyfra kontrolna	Liczba naturalna			Cyfra kontrolna zbioru danych obliczana jest z wykorzystaniem algorytmu CRC32. Cyfra ta obliczana jest na podstawie zawartości całego zbioru danych z wykluczeniem zawartości atrybutu cyfra-kontrolna="" (dane pomiędzy znakami "" nie mają wpływu na

## Opis plików z danymi do importu

					ostateczny wynik obliczeń).
Informacja.liczba-dokumentow-zbior	Liczba dokumentów w zbiorze	Liczba naturalna		Zgodna z faktyczną ilością dokumentów	
Informacja.data-utworzenie-zbior	Data utworzenia zbioru	Data	DD-MM-RRRR		

**DTD opisujące plik do importu:**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Słownik typów importowanych dokumentów -->
<!ENTITY TYP_ZGLOSZENIA_ZWLOK_SWIN "ZZS" >
<!ELEMENT PLIK-PRZEMIESZCZENIE (INFORMACJA,DANE-PODMIOT,DOKUMENT*)>
<!ELEMENT INFORMACJA EMPTY>
<!ATTLIST INFORMACJA
    plik-nazwa      NMTOKEN #REQUIRED
    dokument-typ    NMTOKEN #FIXED "&TYP_ZGLOSZENIA_ZWLOK_SWIN;"
    cyfra-kontrolna NMTOKEN #REQUIRED
    liczba-dokumentow-zbior NMTOKEN #REQUIRED
    data-utworzenie-zbior NMTOKEN #REQUIRED>
<!ELEMENT DANE-PODMIOT EMPTY>
<!ATTLIST DANE-PODMIOT
    pesel          CDATA #IMPLIED
    regon          CDATA #IMPLIED
    numer-siedziba-stada CDATA #IMPLIED>
<!ELEMENT DOKUMENT EMPTY>
<!ATTLIST DOKUMENT
    id-dokument      NMTOKEN #REQUIRED
    data-decyzji     NMTOKEN #REQUIRED
    numer-miejsca    CDATA #REQUIRED
    data-unieszkodliwienia NMTOKEN #REQUIRED
    data-przyjecia   NMTOKEN #REQUIRED
    siedziba-przyjete-z CDATA #REQUIRED
    numer-weterynaryjny CDATA #REQUIRED
    podpis-wystawiajacy (Tak|Nie|TAK|NIE|tak|nie) #REQUIRED
    liczba-zwlok     CDATA #REQUIRED
    data-wystawienia NMTOKEN #REQUIRED
    numer-w-oznakowaniu CDATA #REQUIRED>

```

**Przykładowy plik do importu:**

```
<PLIK>
  <INFORMACJA plik-nazwa="unieszkodliwienieS"
    dokument-typ="ZZS"
    cyfra-kontrolna="1234567890"
    liczba-dokumentow-zbior="2"
    data-utworzenie-zbior="01-01-2008"/>
  <DANE-PODMIOT pesel=""
    regon="123456789"
    numer-stada="012345678-005"/>
  <DOKUMENT id-dokument="1"
    numer-miejsca="012345678-005"
    data-decyzji="01-01-2007"
    data-unieszkodliwienia="01-01-2008"
    data-przyjecia="01-01-2008"
    siedziba-przyjete-z="023456789-001"
    podpis-wystawiajacy="TAK"
    numer-weterynaryjny="12345678"
    liczba-zwlok="10" data-wystawienia="01-01-2008"
    numer-w-oznakowaniu="PL012345678001"/>
  <DOKUMENT id-dokument="2"
    numer-miejsca="012345678-005"
    data-decyzji="01-01-2007"
    data-unieszkodliwienia="01-01-2008"
    data-przyjecia="01-01-2008"
    siedziba-przyjete-z="023456789-001"
    podpis-wystawiajacy="TAK"
    numer-weterynaryjny="12345678"
    liczba-zwlok="3" data-wystawienia="01-01-2008"
    numer-w-oznakowaniu="PL012345678002"/>
</PLIK>
```

## 6. Plik z danymi do importu danych zgłoszenia przemieszczenia bydła, owiec albo kóz

## Standard

XML, DTD

## Zawartość

Kod pola	Nazwa pola	Typ pola	Format	Reguła walidacji	Reguła przetwarzania
<i>Plik</i>					
<i>Dokument</i>					
Dokument.id-dokument	Identyfikator dokumentu w zbiorze danych	Liczba naturalna		Unikalny w zbiorze z danymi do importu	
Dokument.gatunek-zwierzecia	Gatunek zwierzęcia	Tekst			
Dokument.stado-z	Z siedziby stada numer	Tekst	NNNNNNNN NNNN		
Dokument.stado-do	Do siedziby stada numer	Tekst	NNNNNNNN NNNN		
Dokument.data-zdarzenia	Data zdarzenia	Data	DD-MM- RRRR		
Dokument.numer-identyfikacyjny	Numer identyfikacyjny zwierzęcia	Tekst do 14 znaków			
Dokument.typ-zdarzenia	Typ zdarzenia	Tekst		Pole nie może być wypełnione typem zdarzenia o kodzie „ZPBOKKS” (dla zdarzenia o typie Kupno-Sprzedaz).	
Dokument.kod-kraju	Kod kraju	Tekst			
Dokument.siedziba-wysluki	Numer siedziby stada formowania wysłuki	Tekst	NNNNNNNN NNNN		
Dokument.data-wystawienia	Data wystawienia dokumentu	Data	DD-MM- RRRR		
Dokument.podpis-nabywajacy	Podpis nabywającego	Wartość logiczna		Poprawne wartości: „Tak” / „Nie”. Pole musi być wypełnione wartością „Nie”, jeżeli pole Podpis zbywającego jest wypełnione wartością „Tak”.	
Dokument.podpis-zbywajacy	Podpis zbywającego	Wartość logiczna		Poprawne wartości: „Tak” / „Nie”. Pole musi być wypełnione wartością „Nie”, jeżeli pole Podpis nabywającego jest wypełnione wartością „Tak”.	Pole podpisZbywającego nie może być uzupełnione jeśli podpisNabywającego został podany.
<i>Dane podmiotu</i>					
Dane-podmiot. pesel	PESEL	Tekst		Pole musi być wypełnione, jeżeli nie wypełniono pól REGON i Numer siedziby stada.	
Dane-podmiot.regon	REGON	Tekst		Pole musi być wypełnione, jeżeli nie wypełniono pól PESEL i Numer siedziby stada.	
Dane-podmiot.numer- siedziba-	Numer siedziby stada	Tekst	NNNNNNNN	Pole musi być wypełnione, jeżeli nie	

## Opis plików z danymi do importu

stada			NNNN	wypełniono pól REGON i PESEL.	
<i>Informacje</i>					
Informacja.plik-nazwa	Nazwa pliku	Tekst			
Informacja. Dokument-typ	Typ dokumentu	Tekst			
Informacja. cyfra-kontrolna	Cyfra kontrolna	Liczba naturalna			Cyfra kontrolna zbioru danych obliczana jest z wykorzystaniem algorytmu CRC32. Cyfra ta obliczana jest na podstawie zawartości całego zbioru danych z wykluczeniem zawartości atrybutu cyfra-kontrolna="" (dane pomiędzy znakami "" nie mają wpływu na ostateczny wynik obliczeń).
Informacja. liczba-dokumentow-zbior	Liczba dokumentów w zbiorze	Liczba naturalna		Zgodna z faktyczną ilością dokumentów	
Informacja.data-utworzenie-zbior	Data utworzenia zbioru	Data	DD-MM-RRRR		

**DTD opisujące plik do importu:**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!-- Słownik typów importowanych dokumentów -->
<!ENTITY TYP_ZGLOSZENIA_PRZEMIESZCZENIE "ZPBOK" >
<!-- Słownik typów importowanych zdarzeń zwierzęcych-->
<!ENTITY % TYP_ZDARZENIA_KUPNO "ZPBOKK">
<!ENTITY % TYP_ZDARZENIA_KUPNO_SPRZEDAZ "ZPBOKKS">
<!ENTITY % TYP_ZDARZENIA_SPRZEDAZ_UE "ZPBOKU">
<!ENTITY % TYP_ZDARZENIA_WYWOZ_POZA_UE "ZPBOKW">
<!ENTITY % TYP_ZDARZENIA_SPRZEDAZ "ZPBOKS">
<!ENTITY % TYP_ZDARZENIA_INNE_Z_LUB_DO_STADA "ZPBOKZD">
<!-- Słownik gatunków zwierząt -->
<!ENTITY % GATUNEK_BYDLO "B">
<!ENTITY % GATUNEK_OWCE "O">
<!ENTITY % GATUNEK_KOZY "K">
<!ELEMENT PLIK-PRZEMIESZCZENIE (INFORMACJA,DANE-PODMIOT,DOKUMENT*)>
<!ELEMENT INFORMACJA EMPTY>
<!ATTLIST INFORMACJA
    plik-nazwa          NMTOKEN #REQUIRED
    dokument-tyt       NMTOKEN #FIXED "&TYP_ZGLOSZENIA_PRZEMIESZCZENIE;"
    cyfra-kontrolna    NMTOKEN #REQUIRED
    liczba-dokumentow-zbior NMTOKEN #REQUIRED
    data-utworzenie-zbior NMTOKEN #REQUIRED>
<!ELEMENT DANE-PODMIOT EMPTY>
<!ATTLIST DANE-PODMIOT
    pesel          CDATA #IMPLIED
    regon          CDATA #IMPLIED
    numer-siedziba-stada CDATA #IMPLIED>
<!ELEMENT DOKUMENT EMPTY>
<!ATTLIST DOKUMENT
    id-dokument          NMTOKEN #REQUIRED
    gatunek-zwierzecia
        (%GATUNEK_BYDLO;
        |%GATUNEK_OWCE;
        |%GATUNEK_KOZY;) #REQUIRED
    stado-z          NMTOKEN #IMPLIED
    stado-do        NMTOKEN #REQUIRED
    data-zdarzenia  NMTOKEN #REQUIRED
    typ-zdarzenia
        (%TYP_ZDARZENIA_KUPNO;
        |%TYP_ZDARZENIA_KUPNO_SPRZEDAZ;
        |%TYP_ZDARZENIA_SPRZEDAZ_UE;
        |%TYP_ZDARZENIA_WYWOZ_POZA_UE;
        |%TYP_ZDARZENIA_SPRZEDAZ;
        |%TYP_ZDARZENIA_INNE_Z_LUB_DO_STADA;) #REQUIRED
    numer-identyfikacyjny CDATA #REQUIRED
    kod-kraju          CDATA #IMPLIED
    siedziba-wysylki   NMTOKEN #REQUIRED
    data-wystawienia   NMTOKEN #REQUIRED
    podpis-nabywajacy  (Tak|Nie|TAK|NIE|tak|nie) #IMPLIED
    podpis-zbywajacy   (Tak|Nie|TAK|NIE|tak|nie) #IMPLIED>

```

### Przykładowy plik do importu:

```
<PLIK>
  <INFORMACJA plik-nazwa="przemieszczenieBOK"
    dokument-tyt="ZPBOK"
    cyfra-kontrolna=""
    liczba-dokumentow-zbior="2"
    data-utworzenie-zbior="01-01-2008"/>
  <DANE-PODMIOT pesel="12345678910"
    regon=""
    numer-stada="012345678-001"/>
  <DOKUMENT id-dokument="00001"
    gatunek-zwierzecia="B"
    stado-z="012345678-001"
    stado-do="023456789-001"
    data-zdarzenia="01-01-2008"
    typ-zdarzenia="ZPBOKS"
    numer-identyfikacyjny="PL005000000001"
    kod-kraju=""
    siedziba-wysylki=""
    data-wystawienia="01-01-2008"
    podpis-nabywajacy=""
    podpis-zbywajacy="TAK"/>
  <DOKUMENT id-dokument="00002"
    gatunek-zwierzecia="B"
    stado-z="012345678-001"
    stado-do="023456789-001"
    data-zdarzenia="01-01-2008"
    typ-zdarzenia="ZPBOKS"
    numer-identyfikacyjny="PL005000000002"
    kod-kraju=""
    siedziba-wysylki=""
    data-wystawienia="01-01-2008"
    podpis-nabywajacy=""
    podpis-zbywajacy="TAK"/>
</PLIK>
```

## 7. Plik z danymi do importu danych zgłoszenia zmiany stanu stada świń

## Standard

XML, DTD

## Zawartość

Kod pola	Nazwa pola	Typ pola	Format	Reguła walidacji	Reguła przetwarzania
<i>Plik</i>					
<i>Dokument</i>					
Dokument.id-dokument	Identyfikator dokumentu w zbiorze danych	Liczba naturalna		Unikalny w zbiorze z danymi do importu	
Dokument.stado-z	Z siedziby stada numer	Tekst	NNNNNNNN NNNN		
Dokument.stado-do	Do siedziby stada numer	Tekst	NNNNNNNN NNNN		
Dokument.data-zdarzenia	Data zdarzenia	Data	DD-MM- RRRR		
Dokument.typ-zdarzenia	Typ zdarzenia	Tekst		Pole nie może być wypełnione typem zdarzenia o kodzie „ZPWSKS” (dla zdarzenia o typie Kupno-Sprzedaz).	
Dokument.ubylo-kolczykiem	Ubyło sztuk oznakowanych kolczykiem	Tekst	NNNN		
Dokument.ubylo -tatuazem	Ubyło sztuk oznakowanych tatuazem	Tekst	NNNN		
Dokument.siedziba-wysylki	Numer siedziby stada formowania wysyłki	Tekst	NNNNNNNN NNNN		
Dokument.numer-oznakowania-zwierzat	Numer zawarty w oznakowaniu zwierząt	Tekst do 14 znaków			
Dokument.kod-kraju	Kod kraju	Tekst			
Dokument.data-wystawienia	Data wystawienia zgłoszenia	Data	DD-MM- RRRR		
Dokument.podpis-nabywajacy	Podpis nabywającego	Wartość logiczna		Poprawne wartości: „Tak” / „Nie”. Pole musi być wypełnione wartością „Nie”, jeżeli pole Podpis zbywającego jest wypełnione wartością „Tak”.	
Dokument.podpis-zbywajacy	Podpis zbywającego	Wartość logiczna		Poprawne wartości: „Tak” / „Nie”. Pole musi być wypełnione wartością „Nie”, jeżeli pole Podpis nabywającego jest wypełnione wartością „Tak”.	
<i>Dane podmiotu</i>					
Dane-podmiot. pesel	PESEL	Tekst		Pole musi być wypełnione, jeżeli nie wypełniono pól REGON i Numer siedziby stada.	

## Opis plików z danymi do importu

Dane-podmiot.regon	REGON	Tekst		Pole musi być wypełnione, jeżeli nie wypełniono pól PESEL i Numer siedziby stada.	
Dane-podmiot.numer-siedziba-stada	Numer siedziby stada	Tekst		Pole musi być wypełnione, jeżeli nie wypełniono pól REGON i PESEL.	
<i>Informacje</i>					
Informacja.plik-nazwa	Nazwa pliku	Tekst			
Informacja.dokument-typ	Typ dokumentu	Tekst			
Informacja.cyfra-kontrolna	Cyfra kontrolna	Liczba naturalna			Cyfra kontrolna zbioru danych obliczana jest z wykorzystaniem algorytmu CRC32. Cyfra ta obliczana jest na podstawie zawartości całego zbioru danych z wykluczeniem zawartości atrybutu cyfra-kontrolna="" (dane pomiędzy znakami "" nie mają wpływu na ostateczny wynik obliczeń).
Informacja.liczba-dokumentow-zbior	Liczba dokumentów w zbiorze	Liczba naturalna		Zgodna z faktyczną ilością dokumentów	
Informacja.data-utworzenie-zbior	Data utworzenia zbioru	Data	DD-MM-RRRR		

**DTD opisujące plik do importu:**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!-- Słownik typów importowanych dokumentów -->
<!ENTITY TYP_ZGLOSZENIA_ZMIANA_STANU_STADA "ZPWS">
<!-- Słownik importowanych typów zdarzeń zwierzęcych -->
<!ENTITY % TYP_ZDARZENIA_KUPNO "ZPWSK">
<!ENTITY % TYP_ZDARZENIA_SPRZEDAZ_UE "ZPWSU">
<!ENTITY % TYP_ZDARZENIA_WYWOZ_POZA_UE "ZPWSW">
<!ENTITY % TYP_ZDARZENIA_SPRZEDAZ "ZPWS">
<!ENTITY % TYP_ZDARZENIA_INNE_Z_LUB_DO_STADA "ZPWSZD">
<!ENTITY % TYP_ZDARZENIA_KUPNO_SPRZEDAZ "ZPWSKS">
<!ENTITY % TYP_ZDARZENIA_SPRZEDAZ_JEDNEJ "ZPWSJ">
<!ENTITY % TYP_ZDARZENIA_PADNIECIE "ZPWSP">
<!ENTITY % TYP_ZDARZENIA_ZABICIE "ZPWSZ">
<!ENTITY % TYP_ZDARZENIA_UBOJ_GOSPODARCZY "ZPWSG">
<!ELEMENT PLIK-PRZEMIESZCZENIE (INFORMACJA,DANE-PODMIOT,DOKUMENT*)>
<!ELEMENT INFORMACJA EMPTY>
<!ATTLIST INFORMACJA
    plik-nazwa          NMTOKEN #REQUIRED
    dokument-tytuł     NMTOKEN #FIXED "&TYP_ZGLOSZENIA_ZMIANA_STANU_STADA;"
    cyfra-kontrolna    NMTOKEN #REQUIRED
    liczba-dokumentow-zbior NMTOKEN #REQUIRED
    data-utworzenie-zbior NMTOKEN #REQUIRED >
<!ELEMENT DANE-PODMIOT EMPTY>
<!ATTLIST DANE-PODMIOT
    pesel              CDATA #IMPLIED
    regon              CDATA #IMPLIED
    numer-siedziba-stada CDATA #IMPLIED >
<!ELEMENT DOKUMENT EMPTY>
<!ATTLIST DOKUMENT
    id-dokument        NMTOKEN #REQUIRED
    stado-z            CDATA #IMPLIED
    stado-do           CDATA #REQUIRED
    data-zdarzenia    NMTOKEN #REQUIRED
    typ-zdarzenia
        (%TYP_ZDARZENIA_KUPNO;
        |%TYP_ZDARZENIA_SPRZEDAZ_UE;
        |%TYP_ZDARZENIA_WYWOZ_POZA_UE;
        |%TYP_ZDARZENIA_SPRZEDAZ;
        |%TYP_ZDARZENIA_INNE_Z_LUB_DO_STADA;
        |%TYP_ZDARZENIA_KUPNO_SPRZEDAZ;
        |%TYP_ZDARZENIA_SPRZEDAZ_JEDNEJ;
        |%TYP_ZDARZENIA_PADNIECIE;
        |%TYP_ZDARZENIA_ZABICIE;
        |%TYP_ZDARZENIA_UBOJ_GOSPODARCZY;) #REQUIRED
    bylo-kolczykiem   CDATA #IMPLIED
    bylo-tatuazem     CDATA #IMPLIED
    siedziba-wysylki  CDATA #IMPLIED
    numer-oznakowania-zwierzat CDATA #REQUIRED
    kod-kraju         CDATA #IMPLIED
    data-wystawienia  NMTOKEN #REQUIRED
    podpis-nabywajacy (Tak|Nie|TAK|NIE|tak|nie) #IMPLIED
    podpis-zbywajacy  (Tak|Nie|TAK|NIE|tak|nie) #IMPLIED >

```

**Przykładowy plik do importu:**

```
<PLIK>
  <INFORMACJA plik-nazwa="zmianaStanuStadaS"
    dokument-typ="ZPWS"
    cyfra-kontrolna=""
    liczba-dokumentow-zbior="2"
    data-utworzenie-zbior="01-01-2008"/>
  <DANE-PODMIOT pesel="12345678910"
    regon=""
    numer-stada="012345678-001"/>
  <DOKUMENT id-dokument="00001"
    stado-z="012345678-001"
    stado-do="023456789-002"
    data-zdarzenia="01-01-2008"
    typ-zdarzenia="ZPWSS"
    przybylo-kolczykiem=""
    przybylo-tatuazem=""
    ubylo-kolczykiem="10"
    ubylo-tatuazem="10"
    siedziba-wysylki=""
    numer-oznakowania-zwierzat="PL012345678001"
    kod-kraju=""
    data-wystawienia="01-01-2008"
    podpis-nabywajacy=""
    podpis-zbywajacy="TAK"/>
  <DOKUMENT id-dokument="00002"
    stado-z="012345678-001"
    stado-do="023456789-002"
    data-zdarzenia="01-01-2008"
    typ-zdarzenia="ZPWSS"
    przybylo-kolczykiem=""
    przybylo-tatuazem=""
    ubylo-kolczykiem="5"
    ubylo-tatuazem="5"
    siedziba-wysylki=""
    numer-oznakowania-zwierzat="PL023456789001"
    kod-kraju=""
    data-wystawienia="01-01-2008"
    podpis-nabywajacy=""
    podpis-zbywajacy="TAK"/>
</PLIK>
```