

## Opis plików z danymi do importu zgłoszeń zwierzęcych

Opis plików z danymi do importu zgłoszeń zwierzęcych obejmuje następujące typy zgłoszeń:

- Zgłoszenie uboju bydła w rzeźni,
- Zgłoszenie uboju w rzeźni owiec albo kóz,
- Zgłoszeniu uboju świń w rzeźni,
- Zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok bydła, owiec albo kóz,
- Zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok świń,
- Zgłoszenie przemieszczenia bydła, owiec albo kóz,
- Zgłoszenie przemieszczenia bydła poprzez targ,
- Zgłoszenie zmiany stanu stada świń.

Przykładowe pliki do importu danych zostały wypełnione przykładowymi danymi.

### 1. Plik z danymi do importu danych zgłoszenia uboju bydła w rzeźni wersja 1 (ubój w rzeźni)

#### Standard

XML, DTD.

#### Zawartość

Kod pola	Nazwa pola	Typ pola	Format	Reguła walidacji	Reguła przetwarzania
<i>Plik</i>					
<i>Dokument</i>					
Dokument.id-dokument	Identyfikator dokumentu w zbiorze danych	Liczba naturalna		Unikalny w zbiorze z danymi do importu	
Dokument.numer-rzezni	Numer rzeźni	Tekst	NNNNNNNN NN-NNN		
Dokument.numer-partii	Numer partii uboju	Tekst		Numer partii uboju to ciąg od 1 do 14 znaków alfanumerycznych	
Dokument.data-kupna	Data kupna	Data	DD-MM-RRRR		
Dokument.data-uboju	Data uboju	Data	DD-MM-RRRR		
Dokument.numer-identyfikacyjny	Numer identyfikacyjny zwierzęcia	Tekst do 14 znaków			
Dokument.stado-przyjete-z	Przyjęte z siedziby stada nr:	Tekst	NNNNNNNN NNNNN		
Dokument.masa-tuszy	Masa tuszy	Tekst	NNNN.N	Używana jest kropka dziesiętna	
Dokument.masa-ciala	Masa ciała zwierzęcia	Tekst	NNNN.N	Używana jest kropka dziesiętna	
Dokument.kategoria-ubojowa	Kategoria zwierzęcia	Tekst			
Dokument.numer-weterynaryjny	Weterynaryjny numer identyfikacyjny	Tekst	NNNNNNNN N		
Dokument.data-decyzji	Data wydania decyzji	Data	DD-MM-RRRR		
Dokument.data-wystawienia	Data wystawienia zgłoszenia	Data	DD-MM-RRRR		
Dokument.podpis-wystawiajacy	Podpis wystawiającego zgłoszenie	Wartość logiczna		Poprawne wartości: "Tak" / "Nie"	
<i>Dane podmiotu</i>					
Dane-podmiot. pesel	PESEL	Tekst		Pole musi być wypełnione, jeżeli nie wypełniono pól	

## Opis plików z danymi do importu

				REGON i Numer siedziby stada.	
Dane podmiot.regon	REGON	Tekst		Pole musi być wypełnione, jeżeli nie wypełniono pól PESEL i Numer siedziby stada.	
Dane-podmiot.numer-siedziba-stada	Numer siedziby stada	Tekst	NNNNNNN NNNNN	Pole musi być wypełnione, jeżeli nie wypełniono pól REGON i PESEL.	
<i>Informacje</i>					
Informacja.plik-nazwa	Nazwa pliku	Tekst			
Informacja.dokument-typ	Typ dokumentu	Tekst			
Informacja. cyfra-kontrolna	Cyfra kontrolna	Liczba naturalna			Cyfra kontrolna zbioru danych obliczana jest z wykorzystaniem algorytmu CRC32. Cyfra ta obliczana jest na podstawie zawartości całego zbioru danych z wykluczeniem zawartości atrybutu cyfra-kontrolna="" (dane pomiędzy znakami "" nie mają wpływu na ostateczny wynik obliczeń).
Informacja. liczba-dokumentow-zbior	Liczba dokumentów w zbiorze	Liczba naturalna		Zgodna z faktyczną ilością dokumentów	
Informacja.data-utworzenie-zbior	Data utworzenia zbioru	Data	DD-MM-RRRR		

**DTD opisujące plik do importu:**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!-- Słownik typów importowanych dokumentów -->
<!ENTITY TYP_ZGLOSZENIA_UBOJU_BYDLA_W_RZEZNI "ZUB" >
<!-- Słownik kategorii ubojowych bydła -->
<!ENTITY % KATEGORIA_CIELE "C"><!-- Cielę -->
<!ENTITY % KATEGORIA_JALOWKA "J"><!-- Jałówka -->
<!ENTITY % KATEGORIA_KROWA "K"><!-- Krowa -->
<!ENTITY % KATEGORIA_BUHAJ "B"><!-- Buhaj -->
<!ENTITY % KATEGORIA_WOLEC "W"><!-- Wolec -->
<!ELEMENT PLIK (INFORMACJA,DANE-PODMIOT,DOKUMENT*)>
<!ELEMENT INFORMACJA EMPTY >
<!ATTLIST INFORMACJA
  plik-nazwa      NMTOKEN #REQUIRED
  dokument-typ    NMTOKEN #FIXED "&TYP_ZGLOSZENIA_UBOJU_BYDLA_W_RZEZNI;"
  cyfra-kontrolna NMTOKEN #REQUIRED
  liczba-dokumentow-zbior NMTOKEN #REQUIRED
  data-utworzenie-zbior NMTOKEN #REQUIRED>
<!ELEMENT DANE-PODMIOT EMPTY >
<!ATTLIST DANE-PODMIOT
  pesel          CDATA #IMPLIED
  region         CDATA #IMPLIED
  numer-siedziba-stada NMTOKEN #IMPLIED>
<!ELEMENT DOKUMENT EMPTY>
<!ATTLIST DOKUMENT
  id-dokument     NMTOKEN #REQUIRED
  numer-partii    NMTOKEN #REQUIRED
  data-kupna      NMTOKEN #REQUIRED
  data-uboju      NMTOKEN #REQUIRED
  numer-identyfikacyjny NMTOKEN #REQUIRED
  stado-przyjete-z NMTOKEN #REQUIRED
  numer-rzezni    NMTOKEN #REQUIRED
  masa-tuszy     NMTOKEN #IMPLIED
  masa-ciala     NMTOKEN #IMPLIED
  kategoria-ubojowa
    (%KATEGORIA_CIELE;
    |%KATEGORIA_JALOWKA;
    |%KATEGORIA_KROWA;
    |%KATEGORIA_BUHAJ;
    |%KATEGORIA_WOLEC;) #REQUIRED
  numer-weterynaryjny NMTOKEN #REQUIRED
  data-decyzji      NMTOKEN #REQUIRED
  data-wystawienia NMTOKEN #REQUIRED
  podpis-wystawiajacy (Tak|Nie|TAK|NIE|tak|nie) #REQUIRED>

```

**Przykładowe pliki do importu:**

```
<PLIK>
  <INFORMACJA plik-nazwa="ubojB"
    dokument-typ="ZUB"
    cyfra-kontrolna="1234567890"
    liczba-dokumentow-zbior="2"
    data-utworzenie-zbior="01-01-2008" />
  <DANE-PODMIOT pesel="12345678910"
    regon="12345678" numer-stada="012345678-002" />
  <DOKUMENT id-dokument="1"
    numer-rzezni="012345678-002"
    numer-partii="123" data-kupna="01-01-2008"
    data-uboju="01-01-2008"
    numer-identyfikacyjny="PL005000000001"
    stado-przyjete-z="023456789-001"
    masa-tuszy="100"
    masa-ciala="150"
    kategoria-ubojowa="K"
    numer-weterynaryjny="12345678"
    data-decyzji="01-01-2007"
    data-wystawienia="01-01-2008"
    podpis-wystawiajacy="TAK" />
  <DOKUMENT id-dokument="2"
    numer-rzezni="012345678-002"
    numer-partii="123"
    data-kupna="01-01-2008"
    data-uboju="01-01-2008"
    numer-identyfikacyjny="PL005000000002"
    stado-przyjete-z="023456789-001"
    masa-tuszy="100"
    masa-ciala="150"
    kategoria-ubojowa="K"
    numer-weterynaryjny="12345678"
    data-decyzji="01-01-2007"
    data-wystawienia="01-01-2008"
    podpis-wystawiajacy="TAK" />
</PLIK>
```

## 2. Plik z danymi do importu danych zgłoszenia uboju bydła w rzeźni wersja 2 (ubój w rzeźni, ubój z wwozu)

## Standard

XML, DTD.

## Zawartość

Kod pola	Nazwa pola	Typ pola	Format	Reguła walidacji	Reguła przetwarzania
<i>Plik</i>					
<i>Dokument</i>					
Dokument.id-dokument	Identyfikator dokumentu w zbiorze danych	Liczba naturalna		Unikalny w zbiorze z danymi do importu	
Dokument.numer-rzezni	Numer rzeźni	Tekst	NNNNNNNN NNNN		
Dokument.numer-partii	Numer partii uboju	Tekst		Numer partii uboju to ciąg od 1 do 14 znaków alfanumerycznych	
Dokument.data-kupna	Data kupna	Data	DD-MM- RRRR		Pole odpowiada dacie kupna/wwozu
Dokument.data-uboju	Data uboju	Data	DD-MM- RRRR		
Dokument.numer-identyfikacyjny	Numer identyfikacyjny zwierzęcia	Tekst do 14 znaków			
Dokument.stado-przyjete-z	Przyjęte z siedziby stada nr:	Tekst	NNNNNNNN NNNN		
Dokument.masa-tuszy	Masa tuszy	Tekst	NNNN.N	Używana jest kropka dziesiętna	
Dokument.masa-ciala	Masa ciała zwierzęcia	Tekst	NNNN.N	Używana jest kropka dziesiętna	
Dokument.kategoria-ubojowa	Kategoria zwierzęcia	Tekst			
Dokument.numer-weterynaryjny	Weterynaryjny numer identyfikacyjny	Tekst	NNNNNNNN		
Dokument.data-decyzji	Data wydania decyzji	Data	DD-MM- RRRR		
Dokument.data-wystawienia	Data wystawienia zgłoszenia	Data	DD-MM- RRRR		
Dokument.podpis-wystawiajacy	Podpis wystawiającego zgłoszenie	Wartość logiczna		Poprawne wartości: "Tak" / "Nie"	
Dokument.typ-zdarzenia	Typ zdarzenia	Tekst			Jeżeli pole nie jest wypełnione lub brak tego pola, to domyślnie przyjmuje wartość „ZUBU” (Ubój w rzeźni).
Dokument.kraj-wwozu	Kraj wwozu	Tekst	NN		
<i>Dane podmiotu</i>					
Dane-podmiot.pesel	PESEL	Tekst		Pole musi być wypełnione, jeżeli nie wypełniono pól REGON i Numer siedziby stada.	
Dane podmiot.regon	REGON	Tekst		Pole musi być wypełnione, jeżeli nie wypełniono pól PESEL i Numer siedziby	

## Opis plików z danymi do importu

Dane-podmiot.numer-stada lub Dane-podmiot.numer-siedziba-stada	Numer stada lub Numer siedziby stada	Tekst	NNNNNNNN NNNN	stada. Pole musi być wypełnione, jeżeli nie wypełniono pól REGON i PESEL. Jeżeli podana jest wartość numer-stada, to wartość numer-siedziba-stada jest pomijana. Jeżeli nie jest podana wartość numer-stada, to wartość numer-siedziba-stada jest pobierana.	
<i>Informacje</i>					
Informacja.plik-nazwa	Nazwa pliku	Tekst			
Informacja.dokument-typ	Typ dokumentu	Tekst			
Informacja.cyfra-kontrolna	Cyfra kontrolna	Liczba naturalna			Cyfra kontrolna zbioru danych obliczana jest z wykorzystaniem algorytmu CRC32. Cyfra ta obliczana jest na podstawie zawartości całego zbioru danych z wykluczeniem zawartości atrybutu cyfra-kontrolna="" (dane pomiędzy znakami "" nie mają wpływu na ostateczny wynik obliczeń).
Informacja.liczba-dokumentow-zbior	Liczba dokumentów w zbiorze	Liczba naturalna		Zgodna z faktyczną ilością dokumentów	
Informacja.data-utworzenie-zbior	Data utworzenia zbioru	Data	DD-MM-RRRR		

## DTD opisujące plik do importu:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Wartości ze słownika Słownik typów zdarzeń na dokumencie-->
<ENTITY % TYP_ZDARZENIA_UBOJ_W_RZEZNI "ZUBU">
<ENTITY % TYP_ZDARZENIA_UBOJ_PO_WWOZIE "ZUBW">
<!--Wartości ze słownika Słownik kategorii ubojowych bydła-->
<ENTITY % KATEGORIA_CIELE "C"><!-- Cielę -->
<ENTITY % KATEGORIA_JALOWKA "J"><!-- Jałówka -->
<ENTITY % KATEGORIA_KROWA "K"><!-- Krowa -->
<ENTITY % KATEGORIA_BUHAJ "B"><!-- Buhaj -->
<ENTITY % KATEGORIA_WOLEC "W"><!-- Wolec -->
<!--Wartość ze Słownika Słownik typów importowanych dokumentów-->
<ENTITY TYP_ZGLOSZENIA_UBOJU_BYDLA_W_RZEZNI "ZUB" ><!--Zgłoszenie uboju bydła w rzeźni-->
<ELEMENT PLIK (INFORMACJA,DANE-PODMIOT,DOKUMENT*) >
<ELEMENT INFORMACJA EMPTY >
<!ATTLIST INFORMACJA
plik-nazwa NMTOKEN #REQUIRED
dokument-typ NMTOKEN #FIXED "&TYP_ZGLOSZENIA_UBOJU_BYDLA_W_RZEZNI;"
cyfra-kontrolna NMTOKEN #REQUIRED
liczba-dokumentow-zbior NMTOKEN #REQUIRED
data-utworzenie-zbior NMTOKEN #REQUIRED>
<ELEMENT DANE-PODMIOT EMPTY >
<!ATTLIST DANE-PODMIOT
pesel CDATA #IMPLIED
regon CDATA #IMPLIED
numer-stada NMTOKEN #IMPLIED
numer-siedziba-stada NMTOKEN #IMPLIED>

```

```

<ELEMENT DOKUMENT EMPTY>
<!ATTLIST DOKUMENT
  id-dokument      NMTOKEN #REQUIRED
  numer-partii     NMTOKEN #REQUIRED
  data-kupna       NMTOKEN #REQUIRED
  data-uboju       NMTOKEN #REQUIRED
  numer-identyfikacyjny NMTOKEN #REQUIRED
  stado-przyjete-z NMTOKEN #IMPLIED
  numer-rzezni     NMTOKEN #REQUIRED
  masa-tuszy       NMTOKEN #IMPLIED
  masa-ciala       NMTOKEN #IMPLIED
  kategoria-ubojowa
    (%KATEGORIA_CIELE;
    |%KATEGORIA_JALOWKA;
    |%KATEGORIA_KROWA;
    |%KATEGORIA_BUHAJ;
    |%KATEGORIA_WOLEC;) #REQUIRED
  numer-weterynaryjny NMTOKEN #REQUIRED
  data-decyzji      NMTOKEN #REQUIRED
  data-wystawienia  NMTOKEN #REQUIRED
  podpis-wystawiajacy (Tak|Nie|TAK|NIE|tak|nie) #REQUIRED
  typ-zdarzenia
    (%TYP_ZDARZENIA_UBOJ_W_RZEZNI;
    |%TYP_ZDARZENIA_UBOJ_PO_WWOZIE;) #IMPLIED
  kraj-wwozu       CDATA #IMPLIED>

```

**Przykładowy plik do importu:**

```

<PLIK>
  <INFORMACJA plik-nazwa="ubojbydlo123"
    dokument-typ="ZUB"
    cyfra-kontrolna="2425058558"
    liczba-dokumentow-zbior="2"
    data-utworzenie-zbior="04-11-2013"/>
  <DANE-PODMIOT pesel=""
    regon="123456789"
    numer-stada="012345678-001"/>
  <DOKUMENT id-dokument="01"
    numer-rzezni="012345678-001"
    numer-partii="12345"
    data-kupna="01-01-2014"
    data-uboju="01-01-2014"
    numer-identyfikacyjny="PL0050000000001"
    stado-przyjete-z="023456789-002"
    masa-tuszy="123"
    masa-ciala="234"
    kategoria-ubojowa="K"
    numer-weterynaryjny="12345678"
    data-decyzji="01-01-2013"
    data-wystawienia="01-01-2014"
    podpis-wystawiajacy="TAK"
    typ-zdarzenia="ZUBU"
    kraj-wwozu=""/>
  <DOKUMENT id-dokument="02"
    numer-rzezni="012345678-001"
    numer-partii="12345"
    data-kupna="01-01-2014"
    data-uboju="01-01-2014"
    numer-identyfikacyjny="DE0000000000001"
    stado-przyjete-z=""
    masa-tuszy="567"
    masa-ciala="789"
    kategoria-ubojowa="B"
    numer-weterynaryjny="12345678"
    data-decyzji="01-01-2013"
    data-wystawienia="01-01-2014"

```

Opis plików z danymi do importu

```
podpis-wystawiajacy="TAK"  
typ-zdarzenia="ZUBW"  
kraj-wwozu="DE"/>
```

</PLIK>



## 3. Plik z danymi do importu danych zgłoszenia uboju w rzeźni owiec albo kóz wersja 1 (ubój w rzeźni)

## Standard

XML, DTD.

## Zawartość

Kod pola	Nazwa pola	Typ pola	Format	Reguła walidacji	Reguła przetwarzania
<i>Plik</i>					
<i>Dokument</i>					
Dokument.id-dokument	Identyfikator dokumentu w zbiorze danych	Liczba naturalna		Unikalny w zbiorze z danymi do importu	
Dokument.numer-rzezni	Numer rzeźni	Tekst	NNNNNNNN N-NNN		
Dokument.numer-partii	Numer partii uboju	Tekst		Numer partii uboju to ciąg od 1 do 14 znaków alfanumerycznych.	
Dokument.data-decyzji	Data wydania decyzji	Data	DD-MM-RRRR		
Dokument.data-uboju	Data uboju	Data	DD-MM-RRRR		
Dokument.data-kupna	Data kupna	Data	DD-MM-RRRR		
Dokument.masa-ciala	Masa ciała zwierzęcia	Tekst	NNNN.N		
Dokument.masa-tuszy	Masa tuszy	Tekst	NNNN.N		
Dokument.stado-przyjete-z	Przyjęte z siedziby stada nr	Tekst	NNNNNNNN NNNN		
Dokument.gatunek-zwierzecia	Gatunek zwierzęcia	Tekst			
Dokument.kategoria-ubojowa	Kategoria ubojowa	Tekst			
Dokument.podpis-wystawiajacy	Podpis wystawiającego zgłoszenie	Wartość logiczna			
Dokument.numer-weterynaryjny	Weterynaryjny numer identyfikacyjny	Tekst	NNNNNNNN		
Dokument.data-wystawienia	Data wystawienia zgłoszenia	Data	DD-MM-RRRR		
Dokument.numer-identyfikacyjny	Numer identyfikacyjny zwierzęcia	Tekst do 14 znaków			
<i>Dane podmiotu</i>					
Dane-podmiot.pesel	PESEL	Tekst		Pole musi być wypełnione, jeżeli nie wypełniono pól REGON i Numer siedziby stada.	
Dane-podmiot.regon	REGON	Tekst		Pole musi być wypełnione, jeżeli nie wypełniono pól PESEL i Numer siedziby stada.	
Dane-podmiot.numer-siedziba-stada	Numer siedziby stada	Tekst		Pole musi być wypełnione, jeżeli nie wypełniono pól REGON i PESEL.	
<i>Informacje</i>					
Informacja.plik-nazwa	Nazwa pliku	Tekst			
Informacja.dokument-typ	Typ dokumentu	Tekst			
Informacja.cyfra-kontrolna	Cyfra kontrolna	Liczba naturalna			Cyfra kontrolna zbioru danych obliczana jest z wykorzystaniem algorytmu CRC32. Cyfra ta obliczana jest

## Opis plików z danymi do importu

					na podstawie zawartości całego zbioru danych z wykluczeniem zawartości atrybutu cyfra-kontrolna="" (dane pomiędzy znakami "" nie mają wpływu na ostateczny wynik obliczeń).
Informacja.liczba-dokumentow-zbior	Liczba dokumentów w zbiorze	Liczba naturalna		Zgodna z faktyczną ilością dokumentów	
Informacja.data-utworzenie-zbior	Data utworzenia zbioru	Data	DD-MM-RRRR		

**DTD opisujące plik do importu:**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Słownik typów importowanych dokumentów -->
<ENTITY TYP_ZGLOSZENIA_UBOJU_W_RZEZNI_OWCE_KOZY "ZUOK" >
<!-- Słownik kategorii ubojowych kóz -->
<ENTITY % TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_KOZ_KOZLE "K">
<ENTITY % TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_KOZ_KOZA "O">
<ENTITY % TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_KOZ_KOZIOL_KASTRAT "C">
<ENTITY % TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_KOZ_KOZIOL "Z" >
<!-- Słownik kategorii ubojowych owiec -->
<ENTITY % TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_OWIEC_JAGNIE "J">
<ENTITY % TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_OWIEC_MACIORKA "M">
<ENTITY % TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_OWIEC_TRYK "T">
<ENTITY % TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_OWIEC_SKOP "S">
<!-- Słownik gatunków zwierząt-->
<ENTITY % TYP_GATUNKU_ZWIERZECIA_OWCE "O">
<ENTITY % TYP_GATUNKU_ZWIERZECIA_KOZY "K">
<ELEMENT PLIK-PRZEMIESZCZENIE (INFORMACJA,DANE-PODMIOT,DOKUMENT*)>
<ELEMENT INFORMACJA EMPTY>
<!ATTLIST INFORMACJA
    plik-nazwa          NMTOKEN #REQUIRED
    dokument-typ       NMTOKEN #FIXED "&TYP_ZGLOSZENIA_UBOJU_W_RZEZNI_OWCE_KOZY;"
    cyfra-kontrolna    NMTOKEN #REQUIRED
    liczba-dokumentow-zbior NMTOKEN #REQUIRED
    data-utworzenie-zbior NMTOKEN #REQUIRED>
<ELEMENT DANE-PODMIOT EMPTY>
<!ATTLIST DANE-PODMIOT
    pesel              CDATA #IMPLIED
    regon              CDATA #IMPLIED
    numer-siedziba-stada CDATA #IMPLIED>
<ELEMENT DOKUMENT EMPTY>
<!ATTLIST DOKUMENT
    id-dokument        NMTOKEN #REQUIRED
    data-decyzji       NMTOKEN #REQUIRED
    numer-rzezni       CDATA #REQUIRED
    numer-partii       CDATA #REQUIRED
    data-uboju         NMTOKEN #REQUIRED
    data-kupna         NMTOKEN #REQUIRED
    masa-ciala         CDATA #IMPLIED
    masa-tuszy         CDATA #IMPLIED
    stado-przyjete-z   CDATA #REQUIRED
    numer-weterynaryjny CDATA #REQUIRED
    numer-identyfikacyjny CDATA #REQUIRED
    gatunek-zwierzecia (%TYP_GATUNKU_ZWIERZECIA_OWCE;
                        |%TYP_GATUNKU_ZWIERZECIA_KOZY;)#REQUIRED
    kategoria-ubojowa ( %TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_KOZ_KOZLE;
                       |%TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_KOZ_KOZA;
                       |%TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_KOZ_KOZIOL_KASTRAT;
                       |%TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_KOZ_KOZIOL;
                       |%TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_OWIEC_JAGNIE;
                       |%TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_OWIEC_MACIORKA;
                       |%TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_OWIEC_TRYK;
                       |%TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_OWIEC_SKOP;)#REQUIRED
    data-wystawienia  NMTOKEN #REQUIRED
    podpis-wystawiajacy (Tak|Nie|TAK|NIE|tak|nie) #REQUIRED>

```

**Przykładowy plik do importu:**

```
<PLIK>
  <INFORMACJA plik-nazwa="ubojOK"
    dokument-typ="ZUOK"
    cyfra-kontrolna="123456789"
    liczba-dokumentow-zbior="2"
    data-utworzenie-zbior="01-01-2008"/>
<DANE-PODMIOT pesel="12345678910"
  regon="012345678"
  numer-stada="01234678-002"/>
<DOKUMENT id-dokument="1"
  numer-rzezni="01234678-002"
  numer-partii="123"
  data-decyzji="01-01-2007"
  data-uboju="01-01-2008"
  data-kupna="01-01-2008"
  masa-ciala="30"
  masa-tuszy="25"
  stado-przyjete-z="023456789-001"
  gatunek-zwierzecia="K"
  kategoria-ubojowa="K"
  podpis-wystawiajacy="TAK"
  numer-weterynaryjny="12345678"
  data-wystawienia="01-01-2008"
  numer-identyfikacyjny="PL200000000001"/>
<DOKUMENT id-dokument="2"
  numer-rzezni="012345678-002"
  numer-partii="123"
  data-decyzji="01-01-2007"
  data-uboju="01-01-2008"
  data-kupna="01-01-2008"
  masa-ciala="30"
  masa-tuszy="25"
  stado-przyjete-z="023456789-001"
  gatunek-zwierzecia="K"
  kategoria-ubojowa="K"
  podpis-wystawiajacy="TAK"
  numer-weterynaryjny="12345678"
  data-wystawienia="01-01-2008"
  numer-identyfikacyjny="PL200000000002"/>
</PLIK>
```

#### 4. Plik z danymi do importu danych zgłoszenia uboju w rzeźni owiec albo kóz wersja 2 (ubój w rzeźni, ubój z wwozu)

##### Standard

XML, DTD.

##### Zawartość

Kod pola	Nazwa pola	Typ pola	Format	Reguła walidacji	Reguła przetwarzania
<i>Plik</i>					
<i>Dokument</i>					
Dokument.id-dokument	Identyfikator dokumentu w zbiorze danych		Liczba naturalna		Unikalny w zbiorze z danymi do importu
Dokument.numer-rzezni	Numer rzeźni	Tekst	NNNNNNN NNNNN		
Dokument.numer-partii	Numer partii uboju	Tekst		Numer partii uboju to ciąg od 1 do 14 znaków alfanumerycznych.	
Dokument.data-decyzji	Data wydania decyzji	Data	DD-MM-RRRR		
Dokument.data-uboju	Data uboju	Data	DD-MM-RRRR		
Dokument.data-kupna	Data kupna	Data	DD-MM-RRRR		Pole odpowiada dacie kupna/wwozu
Dokument.masa-ciala	Masa ciała zwierzęcia	Tekst	NNNN.N		
Dokument.masa-tuszy	Masa tuszy	Tekst	NNNN.N		
Dokument.stado-przyjete-z	Przyjęte z siedziby stada nr	Tekst	NNNNNNN NNNNN		
Dokument.gatunek-zwierzecia	Gatunek zwierzęcia	Tekst			
Dokument.kategoria-ubojowa	Kategoria ubojowa	Tekst			
Dokument.podpis-wystawiajacy	Podpis wystawiającego zgłoszenie	Wartość logiczna			
Dokument.numer-weterynaryjny	Weterynaryjny numer identyfikacyjny	Tekst	NNNNNNN N		
Dokument.data-wystawienia	Data wystawienia zgłoszenia	Data	DD-MM-RRRR		
Dokument.numer-identyfikacyjny	Numer identyfikacyjny zwierzęcia	Tekst do 14 znaków			
Dokument.typ-zdarzenia	Typ zdarzenia	Tekst			Jeżeli pole nie jest wypełnione lub brak tego pola, to domyślnie przyjmuje wartość „ZUOKU” (Ubój w rzeźni).
Dokument.kraj-wwozu	Kraj wwozu	Tekst	NN		
<i>Dane podmiotu</i>					
Dane-podmiot.pesel	PESEL	Tekst		Pole musi być wypełnione, jeżeli nie wypełniono pól REGON i Numer siedziby stada.	
Dane-podmiot.regon	REGON	Tekst		Pole musi być wypełnione, jeżeli nie wypełniono pól PESEL i Numer siedziby stada.	
Dane-podmiot.numer-siedziba-stada	Numer siedziby stada	Tekst		Pole musi być wypełnione, jeżeli nie wypełniono pól	

## Opis plików z danymi do importu

				REGION i PESEL.	
<i>Informacje</i>					
Informacja.plik-nazwa	Nazwa pliku	Tekst			
Informacja.dokument-typ	Typ dokumentu	Tekst			
Informacja.cyfra-kontrolna	Cyfra kontrolna	Liczba naturalna			Cyfra kontrolna zbioru danych obliczana jest z wykorzystaniem algorytmu CRC32. Cyfra ta obliczana jest na podstawie zawartości całego zbioru danych z wykluczeniem zawartości atrybutu cyfra-kontrolna="" (dane pomiędzy znakami "" nie mają wpływu na ostateczny wynik obliczeń).
Informacja.liczba-dokumentow-zbior	Liczba dokumentów w zbiorze	Liczba naturalna		Zgodna z faktyczną ilością dokumentów	
Informacja.data-utworzenie-zbior	Data utworzenia zbioru	Data	DD-MM-RRRR		

**DTD opisujące plik do importu:**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Wartości ze słownika Słownik typów zdarzeń na dokumencie-->
<ENTITY % TYP_ZDARZENIA_UBOJ_W_RZEZNI "ZUOKU">
<ENTITY % TYP_ZDARZENIA_UBOJ_PO_WWOZIE "ZUOKW">
<!--Wartości ze słownika Słownik typów importowanych dokumentów-->
<ENTITY TYP_ZGLOSZENIA_UBOJU_W_RZEZNI_OWCE_KOZY "ZUOK" >
<!--Wartości ze słownika Słownik kategorii ubojowych kóz-->
<ENTITY % TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_KOZ_KOZLE "K">
<ENTITY % TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_KOZ_KOZA "O">
<ENTITY % TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_KOZ_KOZIOL_KASTRAT "C">
<ENTITY % TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_KOZ_KOZIOL "Z" >
<!--Wartości ze słownika Słownik kategorii ubojowych owiec-->
<ENTITY % TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_OWIEC_JAGNIE "J">
<ENTITY % TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_OWIEC_MACIORKA "M">
<ENTITY % TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_OWIEC_TRYK "T">
<ENTITY % TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_OWIEC_SKOP "S">
<!--Wartości ze słownika Słownik gatunków zwierząt (UU_SL2025) -->
<ENTITY % TYP_GATUNKU_ZWIERZECIA_OWCE "O">
<ENTITY % TYP_GATUNKU_ZWIERZECIA_KOZY "K">
<ELEMENT PLIK-PRZEMIESZCZENIE (INFORMACJA,DANE-PODMIOT,DOKUMENT*)>
<ELEMENT INFORMACJA EMPTY>
<ATTLIST INFORMACJA
    plik-nazwa      NMTOKEN #REQUIRED
    dokument-typ   NMTOKEN #FIXED "&TYP_ZGLOSZENIA_UBOJU_W_RZEZNI_OWCE_KOZY;"
    cyfra-kontrolna NMTOKEN #REQUIRED
    liczba-dokumentow-zbior NMTOKEN #REQUIRED
    data-utworzenie-zbior NMTOKEN #REQUIRED>
<ELEMENT DANE-PODMIOT EMPTY>
<ATTLIST DANE-PODMIOT
    pesel          CDATA #IMPLIED
    regon          CDATA #IMPLIED
    numer-siedziba-stada CDATA #IMPLIED>
<ELEMENT DOKUMENT EMPTY>
<ATTLIST DOKUMENT
    id-dokument    NMTOKEN #REQUIRED
    data-decyzji   NMTOKEN #REQUIRED
    numer-rzezni   CDATA #REQUIRED
    numer-partii   CDATA #REQUIRED
    data-uboju     NMTOKEN #REQUIRED
    data-kupna     NMTOKEN #REQUIRED
```

```

masa-ciala          CDATA #IMPLIED
masa-tuszy         CDATA #IMPLIED
stado-przyjete-z   CDATA #IMPLIED REQUIRED
numer-weterynaryjny CDATA #REQUIRED
numer-identyfikacyjny CDATA #REQUIRED
gatunek-zwierzecia (%TYP_GATUNKU_ZWIERZECIA_OWCE;
                    | %TYP_GATUNKU_ZWIERZECIA_KOZY;
                    ) #REQUIRED
kategoria-ubojowa ( %TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_KOZ_KOZLE;
                    | %TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_KOZ_KOZA;
                    | %TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_KOZ_KOZIOL_KASTRAT;
                    | %TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_KOZ_KOZIOL;
                    | %TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_OWIEC_JAGNIE;
                    | %TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_OWIEC_MACIORKA;
                    | %TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_OWIEC_TRYK;
                    | %TYP_KATEGORII_UBOJOWYCH_OWIEC_SKOP;
                    ) #REQUIRED
data-wystawienia  NMTOKEN #REQUIRED
podpis-wystawiajacy (Tak|Nie|TAK|NIE|tak|nie) #REQUIRED
typ-zdarzenia
(%TYP_ZDARZENIA_UBOJ_W_RZEZNI;
 |%TYP_ZDARZENIA_UBOJ_PO_WWOZIE;) #IMPLIED
kraj-wwozu        CDATA #IMPLIED>

```

**Przykładowy plik do importu:**

```

<PLIK>
  <INFORMACJA plik-nazwa="ubojKozy"
    dokument-typ="ZUOK"
    cyfra-kontrolna="2794024301"
    liczba-dokumentow-zbior="2"
    data-utworzenie-zbior="01-01-2014"/>
  <DANE-PODMIOT pesel=""
    regon="123456789"
    numer-stada="037892171-001"/>
  <DOKUMENT id-dokument="1"
    numer-rzezni="012345678-001"
    numer-partii="123"
    data-decyzji="11-11-2013"
    data-uboju="31-12-2013"
    data-kupna="30-12-2013"
    masa-ciala="34"
    masa-tuszy="23"
    stado-przyjete-z="034567812-012"
    gatunek-zwierzecia="K"
    kategoria-ubojowa="K"
    podpis-wystawiajacy="TAK"
    numer-weterynaryjny="12345678"
    data-wystawienia="05-11-2013"
    numer-identyfikacyjny="PL200000000001"
    typ-zdarzenia="ZUOKU"
    kraj-wwozu=""/>
  <DOKUMENT id-dokument="2"
    numer-rzezni="012345678-001"
    numer-partii="123"
    data-decyzji="11-11-2013"
    data-uboju="31-12-2013"
    data-kupna="30-12-2013"
    masa-ciala="45"
    masa-tuszy="34"
    stado-przyjete-z=""
    gatunek-zwierzecia="K"
    kategoria-ubojowa="Z"
    podpis-wystawiajacy="TAK"
    numer-weterynaryjny="12345678"
    data-wystawienia="05-11-2013"

```

Opis plików z danymi do importu

```
numer-identyfikacyjny="NL000000000002"  
typ-zdarzenia="ZUOKW"  
kraj-wwozu="NL"/>
```

<PLIK/>



## 5. Plik z danymi do importu danych zgłoszenia uboju świń w rzeźni wersja 1 (ubój w rzeźni)

## Standard

XML, DTD.

## Zawartość

Kod pola	Nazwa pola	Typ pola	Format	Reguła walidacji	Reguła przetwarzania
<i>Plik</i>					
<i>Dokument</i>					
Dokument.id-dokument	Identyfikator dokumentu w zbiorze danych	Liczba naturalna		Unikalny w zbiorze z danymi do importu	
Dokument.numer-rzezni	Numer rzeźni	Tekst	NNNNNNN NN-NNN		
Dokument.numer-partii	Numer partii uboju	Tekst		Numer partii uboju to ciąg od 1 do 14 znaków alfanumerycznych.	
Dokument.data-decyzji	Data wydania decyzji	Data	DD-MM- RRRR		
Dokument.data-uboju	Data uboju	Data	DD-MM- RRRR		
Dokument.data-kupna	Data kupna	Data	DD-MM- RRRR		
Dokument.siedziba-przyjete-z	Przyjęte z siedziby stada numer	Tekst	NNNNNNN NN-NNN		
Dokument.podpis-wystawiajacy	Podpis wystawiającego zgłoszenie	Wartość logiczna			
Dokument.numer-weterynaryjny	Weterynaryjny numer identyfikacyjny	Tekst	NNNNNNN N		
Dokument.liczba-oznakowanych-kolczykiem	Liczba zwierząt oznakowanych kolczykiem	Tekst	NNNNN		
Dokument.liczba-oznakowanych-tatuażem	Liczba zwierząt oznakowanych tatuażem	Tekst	NNNNN		
Dokument.data-wystawienia	Data wystawienia zgłoszenia	Data	DD-MM- RRRR		
Dokument.numer-w-oznakowaniu	Numer zawarty w oznakowaniu zwierząt	Tekst do 14 znaków			
<i>Dane podmiotu</i>					
Dane-podmiot.pesel	PESEL	Tekst		Pole musi być wypełnione, jeżeli nie wypełniono pól REGON i Numer siedziby stada.	
Dane-podmiot.regon	REGON	Tekst		Pole musi być wypełnione, jeżeli nie wypełniono pól PESEL i Numer siedziby stada.	
Dane-podmiot.numer-siedziba-stada	Numer siedziby stada	Tekst		Pole musi być wypełnione, jeżeli nie wypełniono pól REGON i PESEL.	
<i>Informacje</i>					
Informacja.plik-nazwa	Nazwa pliku	Tekst			
Informacja.dokument-typ	Typ dokumentu	Tekst			

## Opis plików z danymi do importu

Informacja.cyfra-kontrolna	Cyfra kontrolna	Liczba naturalna			Cyfra kontrolna zbioru danych obliczana jest z wykorzystaniem algorytmu CRC32. Cyfra ta obliczana jest na podstawie zawartości całego zbioru danych z wykluczeniem zawartości atrybutu cyfra-kontrolna="" (dane pomiędzy znakami "" nie mają wpływu na ostateczny wynik obliczeń).
Informacja.liczba-dokumentow-zbior	Liczba dokumentów w zbiorze	Liczba naturalna		Zgodna z faktyczną ilością dokumentów	
Informacja.data-utworzenie-zbior	Data utworzenia zbioru	Data	DD-MM-RRRR		

**DTD opisujące plik do importu:**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Słownik typów importowanych dokumentów -->
<ENTITY TYP_ZGLOSZENIA_UBOJU_SWIN_W_RZEZNI "ZUS">
<!-- Słownik gatunków zwierząt -->
<ENTITY TYP_GATUNKU_ZWIERZECIA_SWINIE "S" >
<ELEMENT PLIK-PRZEMIESZCZENIE (INFORMACJA,DANE-PODMIOT,DOKUMENT*)>
<ELEMENT INFORMACJA EMPTY>
<!ATTLIST INFORMACJA
    plik-nazwa          NMTOKEN #REQUIRED
    dokument-typ       NMTOKEN #FIXED "&TYP_ZGLOSZENIA_UBOJU_SWIN_W_RZEZNI;"
    cyfra-kontrolna    NMTOKEN #REQUIRED
    liczba-dokumentow-zbior NMTOKEN #REQUIRED
    data-utworzenie-zbior NMTOKEN #REQUIRED>
<ELEMENT DANE-PODMIOT EMPTY>
<!ATTLIST DANE-PODMIOT
    pesel              CDATA #IMPLIED
    regon              CDATA #IMPLIED
    numer-siedziba-stada CDATA #IMPLIED>
<ELEMENT DOKUMENT EMPTY>
<!ATTLIST DOKUMENT
    id-dokument        NMTOKEN #REQUIRED
    data-decyzji       NMTOKEN #REQUIRED
    numer-rzezni       CDATA #REQUIRED
    numer-partii       CDATA #REQUIRED
    data-uboju         NMTOKEN #REQUIRED
    data-kupna         NMTOKEN #REQUIRED
    siedziba-przyjete-z CDATA #REQUIRED
    numer-weterynaryjny CDATA #REQUIRED
    podpis-wystawiajacy (Tak|Nie|TAK|NIE|tak|nie) #REQUIRED
    liczba-oznakowanych-kolczykiem CDATA #IMPLIED
    liczba-oznakowanych-tatuazem CDATA #IMPLIED
    data-wystawienia   NMTOKEN #REQUIRED
    numer-w-oznakowaniu CDATA #REQUIRED>

```

**Przykładowy plik do importu:**

```
<PLIK>
  <INFORMACJA plik-nazwa="ubojS"
    dokument-typ="ZUS"
    cyfra-kontrolna="1234567890"
    liczba-dokumentow-zbior="2"
    data-utworzenie-zbior="01-01-2008"/>
  <DANE-PODMIOT pesel="12345678910"
    regon=""
    numer-stada="012345678-002"/>
  <DOKUMENT id-dokument="1"
    numer-rzezni="012345678-002"
    numer-partii="123"
    data-decyzji="01-01-2007"
    data-uboju="01-01-2008"
    data-kupna="01-01-2008"
    siedziba-przyjete-z="023456789-001"
    podpis-wystawiajacy="TAK"
    numer-weterynaryjny="12345678"
    liczba-oznakowanych-kolczykiem="5"
    liczba-oznakowanych-tatuazem="5"
    data-wystawienia="01-01-2008"
    numer-w-oznakowaniu="PL012345678001"/>
  <DOKUMENT id-dokument="2"
    numer-rzezni="012345678-002"
    numer-partii="123"
    data-decyzji="01-01-2007"
    data-uboju="01-01-2008"
    data-kupna="01-01-2008"
    siedziba-przyjete-z="023456789-001"
    podpis-wystawiajacy="TAK"
    numer-weterynaryjny="12345678"
    liczba-oznakowanych-kolczykiem="10"
    liczba-oznakowanych-tatuazem="10"
    data-wystawienia="01-01-2008"
    numer-w-oznakowaniu="PL023456789001"/>
</PLIK>
```

## 6. Plik z danymi do importu danych zgłoszenia uboju świń w rzeźni wersja 2 (ubój w rzeźni, z wwozu, jednej świni)

### Standard

XML, DTD.

### Zawartość

Kod pola	Nazwa pola	Typ pola	Format	Reguła walidacji	Reguła przetwarzania
<i>Plik</i>					
<i>Dokument</i>					
Dokument.id-dokument	Identyfikator dokumentu w zbiorze danych	Liczba naturalna		Unikalny w zbiorze z danymi do importu	
Dokument.numer-rzezni	Numer rzeźni	Tekst	NNNNNNNNNN NNN		
Dokument.numer-partii	Numer partii uboju	Tekst		Numer partii uboju to ciąg od 1 do 14 znaków alfanumerycznych.	
Dokument.data-decyzji	Data wydania decyzji	Data	DD-MM-RRRR		
Dokument.data-uboju	Data uboju	Data	DD-MM-RRRR		
Dokument.data-kupna	Data kupna	Data	DD-MM-RRRR		Pole odpowiada dacie kupna/wwozu.
Dokument.siedziba-przyjete-z	Przyjęte z siedziby stada numer	Tekst	NNNNNNNNNN NNN		
Dokument.podpis-wystawiajacy	Podpis wystawiającego zgłoszenie	Wartość logiczna			
Dokument.numer-weterynaryjny	Weterynaryjny numer identyfikacyjny	Tekst	NNNNNNNNN		
Dokument.liczba-oznakowanych-kolczykiem	Liczba zwierząt oznakowanych kolczykiem	Tekst	NNNNN		
Dokument.liczba-oznakowanych-tatuażem	Liczba zwierząt oznakowanych tatuażem	Tekst	NNNNN		
Dokument.data-wystawienia	Data wystawienia zgłoszenia	Data	DD-MM-RRRR		
Dokument.numer-w-oznakowaniu	Numer zawarty w oznakowaniu zwierząt	Tekst do 14 znaków			
Dokument.typ-zdarzenia	Typ zdarzenia	Tekst			Jeżeli pole nie jest wypełnione lub brak tego pola, to domyślnie przyjmuje wartość „ZUSU” (Ubój w rzeźni).
Dokument.kraj-wwozu	Kraj wwozu	Tekst	NN		
<i>Dane podmiotu</i>					
Dane-podmiot.pesel	PESEL	Tekst		Pole musi być wypełnione, jeżeli nie wypełniono pól REGON i Numer siedziby stada.	
Dane-podmiot.regon	REGON	Tekst		Pole musi być wypełnione, jeżeli nie wypełniono pól PESEL i Numer siedziby stada.	
Dane-podmiot.numer-siedziba-stada	Numer siedziby stada	Tekst		Pole musi być wypełnione, jeżeli nie wypełniono pól REGON i	

## Opis plików z danymi do importu

				PESEL	
Informacje					
Informacja.plik-nazwa	Nazwa pliku	Tekst			
Informacja.dokument-typ	Typ dokumentu	Tekst			
Informacja.cyfra-kontrolna	Cyfra kontrolna	Liczba naturalna			Cyfra kontrolna zbioru danych obliczana jest z wykorzystaniem algorytmu CRC32. Cyfra ta obliczana jest na podstawie zawartości całego zbioru danych z wykluczeniem zawartości atrybutu cyfra-kontrolna="" (dane pomiędzy znakami "" nie mają wpływu na ostateczny wynik obliczeń).
Informacja.liczba-dokumentow-zbior	Liczba dokumentów w zbiorze	Liczba naturalna		Zgodna z faktyczną ilością dokumentów	
Informacja.data-utworzenie-zbior	Data utworzenia zbioru	Data	DD-MM-RRRR		

**DTD opisujące plik do importu:**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Słownik typów zdarzeń na dokumencie-->
<ENTITY % TYP_ZDARZENIA_UBOJ_W_RZEZNI "ZUSU">
<ENTITY % TYP_ZDARZENIA_UBOJ_PO_WWOZIE "ZUSW">
<ENTITY % TYP_ZDARZENIA_UBOJ_JEDNEJ_SWINI "ZUSS">
<!-- Słownik typów importowanych dokumentów-->
<ENTITY TYP_ZGLOSZENIA_UBOJU_SWIN_W_RZEZNI "ZUS">
<!--Słownik gatunków zwierząt-->
<ENTITY TYP_GATUNKU_ZWIERZECIA_SWINIE "S" >
<ELEMENT PLIK-PRZEMIESZCZENIE (INFORMACJA,DANE-PODMIOT,DOKUMENT*)>
<ELEMENT INFORMACJA EMPTY>
<ATTLIST INFORMACJA
    plik-nazwa        NMTOKEN #REQUIRED
    dokument-typ     NMTOKEN #FIXED "&TYP_ZGLOSZENIA_UBOJU_SWIN_W_RZEZNI;"
    cyfra-kontrolna  NMTOKEN #REQUIRED
    liczba-dokumentow-zbior NMTOKEN #REQUIRED
    data-utworzenie-zbior NMTOKEN #REQUIRED>
<ELEMENT DANE-PODMIOT EMPTY>
<ATTLIST DANE-PODMIOT
    pesel            CDATA #IMPLIED
    regon           CDATA #IMPLIED
    numer-siedziba-stada CDATA #IMPLIED>
<ELEMENT DOKUMENT EMPTY>
<ATTLIST DOKUMENT
    id-dokument      NMTOKEN #REQUIRED
    data-decyzji     NMTOKEN #REQUIRED
    numer-rzezni     CDATA #REQUIRED
    numer-partii     CDATA #REQUIRED
    data-uboju       NMTOKEN #REQUIRED
    data-kupna       NMTOKEN #IMPLIED
    siedziba-przyjete-z CDATA #IMPLIED
    numer-weterynaryjny CDATA #REQUIRED
    podpis-wystawiajacy (Tak|Nie|TAK|NIE|tak|nie) #REQUIRED
    liczba-oznakowanych-kolczykiem CDATA #IMPLIED
    liczba-oznakowanych-tatuazem CDATA #IMPLIED
    data-wystawienia NMTOKEN #REQUIRED
    numer-w-oznakowaniu CDATA #REQUIRED
    typ-zdarzenia
    (%TYP_ZDARZENIA_UBOJ_W_RZEZNI;
    |%TYP_ZDARZENIA_UBOJ_PO_WWOZIE;

```

```

|;%TYP_ZDARZENIA_UBOJ_JEDNEJ_SWINI;) #IMPLIED
kraj-wwozu          CDATA #IMPLIED>

```

**Przykładowy plik do importu:**

```

<PLIK>
  <INFORMACJA plik-nazwa="ubojswinabc"
    dokument-typ="ZUS"
    cyfra-kontrolna="197225042"
    liczba-dokumentow-zbior="2"
    data-utworzenie-zbior="05-01-2014"/>
  <DANE-PODMIOT pesel=""
    regon="123123456"
    numer-stada="02345678-123"/>
  <DOKUMENT id-dokument="00001"
    numer-rzezni="02345678-123"
    numer-partii="123"
    data-decyzji="01-01-2014"
    data-uboju="05-01-2014"
    data-kupna="03-01-2014"
    siedziba-przyjete-z="012345678-234"
    podpis-wystawiajacy="TAK"
    numer-weterynaryjny="12335678"
    liczba-oznakowanych-kolczykiem="1"
    liczba-oznakowanych-tatuazem="11"
    data-wystawienia="05-01-2014"
    numer-w-oznakowaniu="PL012345678001"
    typ-zdarzenia="ZUSU"
    kraj-wwozu=""/>
  <DOKUMENT id-dokument="00002"
    numer-rzezni="02345678-123"
    numer-partii="12"
    data-decyzji="01-01-2014"
    data-uboju="05-01-2014"
    data-kupna="03-01-2014"
    siedziba-przyjete-z="056986104-001"
    podpis-wystawiajacy="TAK"
    numer-weterynaryjny="123"
    liczba-oznakowanych-kolczykiem="123"
    liczba-oznakowanych-tatuazem="456"
    data-wystawienia="05-01-2014"
    numer-w-oznakowaniu="FR0000000001"
    typ-zdarzenia="ZUSW"
    kraj-wwozu="FR"/>
</PLIK/>

```

## 7. Plik z danymi do importu danych zgłoszenia unieszkodliwienia zwłok bydła, owiec albo kóz

### Standard

XML, DTD.

### Zawartość

Kod pola	Nazwa pola	Typ pola	Format	Reguła walidacji	Reguła przetwarzania
<i>Plik</i>					
<i>Dokument</i>					
Dokument.id-dokument	Identyfikator dokumentu w zbiorze danych	Liczba naturalna		Unikalny w zbiorze z danymi do importu	
Dokument.numer-miejsca	Numer miejsca unieszkodliwienia zwłok	Tekst	NNNNNNNNN-NNN		
Dokument.data-decyzji	Data wydania decyzji	Data	DD-MM-RRRR		
Dokument.data-unieszkodliwienia	Data unieszkodliwienia	Data	DD-MM-RRRR		
Dokument.data-przyjecia	Data przyjęcia do zakładu	Data	DD-MM-RRRR		
Dokument.siedziba-przyjete-z	Przyjęte z siedziby stada numer	Tekst	NNNNNNNNN-NNN		
Dokument.gatunek-zwierzecia	Gatunek zwierzęcia	Tekst			
Dokument.podpis-wystawiajacy	Podpis wystawiającego zgłoszenie	Wartość logiczna			
Dokument.numer-weterynaryjny	Weterynaryjny numer identyfikacyjny	Tekst	NNNNNNNN		
Dokument.data-wystawienia	Data wystawienia zgłoszenia	Data	DD-MM-RRRR		
Dokument.numer-identyfikacyjny	Numer identyfikacyjny zwierzęcia	Tekst do 14 znaków			
<i>Dane podmiotu</i>					
Dane-podmiot. pesel	PESEL	Tekst		Pole musi być wypełnione, jeżeli nie wypełniono pól REGON i Numer siedziby stada.	
Dane-podmiot.regon	REGON	Tekst		Pole musi być wypełnione, jeżeli nie wypełniono pól PESEL i Numer siedziby stada.	
Dane-podmiot.numer-siedziba-stada	Numer siedziby stada	Tekst		Pole musi być wypełnione, jeżeli nie wypełniono pól REGON i PESEL.	
<i>Informacje</i>					
Informacja.plik-nazwa	Nazwa pliku	Tekst			
Informacja.dokument-typ	Typ dokumentu	Tekst			
Informacja.cyfra-kontrolna	Cyfra kontrolna	Liczba naturalna			Cyfra kontrolna zbioru danych obliczana jest z wykorzystaniem algorytmu CRC32. Cyfra ta obliczana jest na podstawie zawartości całego zbioru danych z wykluczeniem zawartości atrybutu cyfra-kontrolna="" (dane pomiędzy



## Opis plików z danymi do importu

					znakami "" nie mają wpływu na ostateczny wynik obliczeń).
Informacja.liczba-dokumentow-zbior	Liczba dokumentów w zbiorze	Liczba naturalna		Zgodna z faktyczną ilością dokumentów	
Informacja.data-utworzenie-zbior	Data utworzenia zbioru	Data	DD-MM-RRRR		

**DTD opisujące plik do importu:**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!-- Słownik typów importowanych dokumentów -->
<!ENTITY TYP_ZGLOSZENIA_UNIESZKODLIWIENIA_ZWLOK_BYDLO_OWCE_KOZY "ZZZBOK" >
<!-- Słownik gatunków zwierząt -->
<!ENTITY % TYP_GATUNKU_ZWIERZECIA_OWCE "O" >
<!ENTITY % TYP_GATUNKU_ZWIERZECIA_KOZY "K" >
<!ENTITY % TYP_GATUNKU_ZWIERZECIA_BYDLO "B" >
<!ELEMENT PLIK-PRZEMIESZCZENIE (INFORMACJA,DANE-PODMIOT,DOKUMENT*)>
<!ELEMENT INFORMACJA EMPTY>
<!ATTLIST INFORMACJA
    plik-nazwa          NMTOKEN #REQUIRED
    dokument-typ        NMTOKEN #FIXED
"&TYP_ZGLOSZENIA_UNIESZKODLIWIENIA_ZWLOK_BYDLO_OWCE_KOZY;"
    cyfra-kontrolna     NMTOKEN #REQUIRED
    liczba-dokumentow-zbior NMTOKEN #REQUIRED
    data-utworzenie-zbior NMTOKEN #REQUIRED>
<!ELEMENT DANE-PODMIOT EMPTY>
<!ATTLIST DANE-PODMIOT
    pesel              CDATA #IMPLIED
    regon              CDATA #IMPLIED
    numer-siedziba-stada CDATA #IMPLIED>
<!ELEMENT DOKUMENT EMPTY>
<!ATTLIST DOKUMENT
    id-dokument        NMTOKEN #REQUIRED
    data-decyzji       NMTOKEN #REQUIRED
    numer-miejsca      CDATA #REQUIRED
    numer-partii       CDATA #REQUIRED
    data-unieszkodliwienia NMTOKEN #REQUIRED
    data-przyjecia     NMTOKEN #REQUIRED
    siedziba-przyjete-z CDATA #REQUIRED
    numer-weterynaryjny CDATA #REQUIRED
    numer-identyfikacyjny CDATA #REQUIRED
    gatunek-zwierzecia (%TYP_GATUNKU_ZWIERZECIA_OWCE;
        | %TYP_GATUNKU_ZWIERZECIA_KOZY;
        | %TYP_GATUNKU_ZWIERZECIA_BYDLO;
        ) #REQUIRED
    data-wystawienia   NMTOKEN #REQUIRED
    podpis-wystawiajacy (Tak|Nie|TAK|NIE|tak|nie) #REQUIRED>

```

**Przykładowy plik do importu:**

```
<PLIK>
  <INFORMACJA plik-nazwa="unieszkodliwienieBOK"
    dokument-typ="ZZBOK"
    cyfra-kontrolna="1234567890"
    liczba-dokumentow-zbior="2"
    data-utworzenie-zbior="01-01-2008"/>
  <DANE-PODMIOT pesel=""
    regon="123456789"
    numer-stada="012345678-005"/>
  <DOKUMENT id-dokument="1"
    numer-miejsca="012345678-005"
    data-decyzji="01-01-2007"
    data-unieszkodliwienia="01-01-2008"
    data-przyjecia="01-01-2008"
    siedziba-przyjete-z="023456789-001"
    gatunek-zwierzecia="B"
    podpis-wystawiajacy="TAK"
    numer-weterynaryjny="12345678"
    data-wystawienia="01-01-2008"
    numer-identyfikacyjny="PL005000000001"/>
  <DOKUMENT id-dokument="2"
    numer-miejsca="012345678-005"
    data-decyzji="01-01-2007"
    data-unieszkodliwienia="01-01-2008"
    data-przyjecia="01-01-2008"
    siedziba-przyjete-z="023456789-002"
    gatunek-zwierzecia="B"
    podpis-wystawiajacy="TAK"
    numer-weterynaryjny="12345678"
    data-wystawienia="01-01-2008"
    numer-identyfikacyjny="PL005000000002"/>
</PLIK>
```

## 8. Plik z danymi do importu danych zgłoszenia unieszkodliwienia zwłok świń

## Standard

XML, DTD

## Zawartość

Kod pola	Nazwa pola	Typ pola	Format	Reguła walidacji	Reguła przetwarzania
<i>Plik</i>					
<i>Dokument</i>					
Dokument.id-dokument	Identyfikator dokumentu w zbiorze danych	Liczba naturalna		Unikalny w zbiorze z danymi do importu	
Dokument.numer-miejsca	Numer miejsca unieszkodliwienia zwłok	Tekst	NNNNNNNNN-NNN		
Dokument.data-decyzji	Data wydania decyzji	Data	DD-MM-RRRR		
Dokument.data-unieszkodliwienia	Data unieszkodliwienia zwłok	Data	DD-MM-RRRR		
Dokument.data-przyjecia	Data przyjęcia do zakładu	Data	DD-MM-RRRR		
Dokument.siedziba-przyjete-z	Przyjęte z siedziby stada numer	Tekst	NNNNNNNNN-NNN		
Dokument.podpis-wystawiajacy	Podpis wystawiającego zgłoszenie	Wartość logiczna			
Dokument.numer-weterynaryjny	Weterynaryjny numer identyfikacyjny	Tekst	NNNNNNNNN		
Dokument.liczba-zwlok	Liczba sztuk zwłok	Tekst	NNNNN		
Dokument.data-wystawienia	Data wystawienia zgłoszenia	Data	DD-MM-RRRR		
Dokument.numer-w-oznakowaniu	Numer zawarty w oznakowaniu zwierząt		NNNNNNNNN-NNN		
<i>Dane podmiotu</i>					
Dane-podmiot.pesel	PESEL	Tekst		Pole musi być wypełnione, jeżeli nie wypełniono pól REGON i Numer siedziby stada.	
Dane-podmiot.regon	REGON	Tekst		Pole musi być wypełnione, jeżeli nie wypełniono pól PESEL i Numer siedziby stada.	
Dane-podmiot.numer-siedziba-stada	Numer siedziby stada	Tekst		Pole musi być wypełnione, jeżeli nie wypełniono pól REGON i PESEL.	
<i>Informacje</i>					
Informacja.plik-nazwa	Nazwa pliku	Tekst			
Informacja.dokument-typ	Typ dokumentu	Tekst			
Informacja.cyfra-kontrolna	Cyfra kontrolna	Liczba naturalna			Cyfra kontrolna zbioru danych obliczana jest z wykorzystaniem algorytmu CRC32. Cyfra ta obliczana jest na podstawie zawartości całego zbioru danych z wykluczeniem zawartości atrybutu cyfra-kontrolna="" (dane pomiędzy znakami "" nie mają wpływu na ostateczny wynik obliczeń).
Informacja.liczba-dokumentow-zbior	Liczba dokumentów w zbiorze	Liczba naturalna		Zgodna z faktyczną ilością dokumentów	
Informacja.data-utworzenie-zbior	Data utworzenia zbioru	Data	DD-MM-RRRR		

Opis plików z danymi do importu

**DTD opisujące plik do importu:**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Słownik typów importowanych dokumentów -->
<!ENTITY TYP_ZGLOSZENIA_ZWLOK_SWIN "ZZS" >
<!ELEMENT PLIK-PRZEMIESZCZENIE (INFORMACJA,DANE-PODMIOT,DOKUMENT*)>
<!ELEMENT INFORMACJA EMPTY>
<!ATTLIST INFORMACJA
    plik-nazwa          NMTOKEN #REQUIRED
    dokument-typ       NMTOKEN #FIXED "&TYP_ZGLOSZENIA_ZWLOK_SWIN;"
    cyfra-kontrolna    NMTOKEN #REQUIRED
    liczba-dokumentow-zbior NMTOKEN #REQUIRED
    data-utworzenie-zbior NMTOKEN #REQUIRED>
<!ELEMENT DANE-PODMIOT EMPTY>
<!ATTLIST DANE-PODMIOT
    pesel              CDATA #IMPLIED
    regon              CDATA #IMPLIED
    numer-siedziba-stada CDATA #IMPLIED>
<!ELEMENT DOKUMENT EMPTY>
<!ATTLIST DOKUMENT
    id-dokument        NMTOKEN #REQUIRED
    data-decyzji       NMTOKEN #REQUIRED
    numer-miejsca      CDATA #REQUIRED
    data-unieszkodliwienia NMTOKEN #REQUIRED
    data-przyjecia     NMTOKEN #REQUIRED
    siedziba-przyjete-z CDATA #REQUIRED
    numer-weterynaryjny CDATA #REQUIRED
    podpis-wystawiajacy (Tak|Nie|TAK|NIE|tak|nie) #REQUIRED
    liczba-zwlok       CDATA #REQUIRED
    data-wystawienia   NMTOKEN #REQUIRED
    numer-w-oznakowaniu CDATA #REQUIRED>

```

**Przykładowy plik do importu:**

```
<PLIK>
  <INFORMACJA plik-nazwa="unieszkodliwienieS"
    dokument-typ="ZZS"
    cyfra-kontrolna="1234567890"
    liczba-dokumentow-zbior="2"
    data-utworzenie-zbior="01-01-2008"/>
  <DANE-PODMIOT pesel=""
    regon="123456789"
    numer-stada="012345678-005"/>
  <DOKUMENT id-dokument="1"
    numer-miejsca="012345678-005"
    data-decyzji="01-01-2007"
    data-unieszkodliwienia="01-01-2008"
    data-przyjecia="01-01-2008"
    siedziba-przyjete-z="023456789-001"
    podpis-wystawiajacy="TAK"
    numer-weterynaryjny="12345678"
    liczba-zwlok="10" data-wystawienia="01-01-2008"
    numer-w-oznakowaniu="PL012345678001"/>
  <DOKUMENT id-dokument="2"
    numer-miejsca="012345678-005"
    data-decyzji="01-01-2007"
    data-unieszkodliwienia="01-01-2008"
    data-przyjecia="01-01-2008"
    siedziba-przyjete-z="023456789-001"
    podpis-wystawiajacy="TAK"
    numer-weterynaryjny="12345678"
    liczba-zwlok="3" data-wystawienia="01-01-2008"
    numer-w-oznakowaniu="PL012345678002"/>
</PLIK>
```

## 9. Plik z danymi do importu danych zgłoszenia przemieszczenia bydła, owiec albo kóz

## Standard

XML, DTD

## Zawartość

Kod pola	Nazwa pola	Typ pola	Format	Reguła walidacji	Reguła przetwarzania
<i>Plik</i>					
<i>Dokument</i>					
Dokument.id-dokument	Identyfikator dokumentu w zbiorze danych	Liczba naturalna		Unikalny w zbiorze z danymi do importu	
Dokument.gatunek-zwierzecia	Gatunek zwierzęcia	Tekst			
Dokument.stado-z	Z siedziby stada numer	Tekst	NNNNNNNN NNNN		
Dokument.stado-do	Do siedziby stada numer	Tekst	NNNNNNNN NNNN		
Dokument.data-zdarzenia	Data zdarzenia	Data	DD-MM- RRRR		
Dokument.numer-identyfikacyjny	Numer identyfikacyjny zwierzęcia	Tekst do 14 znaków			
Dokument.typ-zdarzenia	Typ zdarzenia	Tekst			
Dokument.kod-kraju	Kod kraju	Tekst			
Dokument.siedziba-wysluki	Numer siedziby stada formowania wysyłki	Tekst	NNNNNNNN NNNN		
Dokument.data-wystawienia	Data wystawienia dokumentu	Data	DD-MM- RRRR		
Dokument.podpis-nabywajacy	Podpis nabywającego	Wartość logiczna		Poprawne wartości: "Tak" / "Nie". Pole musi być wypełnione wartością „Nie”, jeżeli pole Podpis zbywającego jest wypełnione wartością „Tak”.	
Dokument.podpis-zbywajacy	Podpis zbywającego	Wartość logiczna		Poprawne wartości: "Tak" / "Nie". Pole musi być wypełnione wartością „Nie”, jeżeli pole Podpis nabywającego jest wypełnione wartością „Tak”.	Pole podpisZbywającego nie może być uzupełnione jeśli podpisNabywającego został podany.
<i>Dane podmiotu</i>					
Dane-podmiot.pesel	PESEL	Tekst		Pole musi być wypełnione, jeżeli nie wypełniono pól REGON i Numer siedziby stada.	
Dane-podmiot.regon	REGON	Tekst		Pole musi być wypełnione, jeżeli nie wypełniono pól PESEL i Numer siedziby stada.	
Dane-podmiot.numer-siedziba-stada	Numer siedziby stada	Tekst	NNNNNNNN NNNN	Pole musi być wypełnione, jeżeli nie wypełniono pól REGON i PESEL.	
<i>Informacje</i>					
Informacja.plik-nazwa	Nazwa pliku	Tekst			
Informacja. Dokument-tyt	Typ dokumentu	Tekst			
Informacja. cyfra-kontrolna	Cyfra kontrolna	Liczba naturalna			Cyfra kontrolna zbioru danych obliczana jest z wykorzystaniem algorytmu CRC32. Cyfra ta obliczana jest na podstawie zawartości całego zbioru danych z



## Opis plików z danymi do importu

					wykluczeniem zawartości atrybutu cyfra-kontrolna="" (dane pomiędzy znakami "" nie mają wpływu na ostateczny wynik obliczeń).
Informacja. liczba-dokumentow-zbior	Liczba dokumentów w zbiorze	Liczba naturalna		Zgodna z faktyczną ilością dokumentów	
Informacja.data-utworzenie-zbior	Data utworzenia zbioru	Data	DD-MM-RRRR		

**DTD opisujące plik do importu:**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Słownik typów importowanych dokumentów -->
<ENTITY TYP_ZGLOSZENIA_PRZEMIESZCZENIE "ZPBOK" >
<!-- Słownik typów importowanych zdarzeń zwierzęcych-->
<ENTITY % TYP_ZDARZENIA_KUPNO "ZPBOKK">
<ENTITY % TYP_ZDARZENIA_SPRZEDAZ_UE "ZPBOKU">
<ENTITY % TYP_ZDARZENIA_WYWOZ_POZA_UE "ZPBOKW">
<ENTITY % TYP_ZDARZENIA_SPRZEDAZ "ZPBOKS">
<ENTITY % TYP_ZDARZENIA_INNE_Z_LUB_DO_STADA "ZPBOKZD">
<ENTITY % TYP_ZDARZENIA_PRZEMIESZCZENIE_NA_TARG "ZPBOKN">
<ENTITY % TYP_ZDARZENIA_PRZEMIESZCZENIE_Z_TARGU "ZPBOKT">
<ENTITY % TYP_ZDARZENIA_PRZEMIESZCZENIE_NA_LUB_Z_TARGU "ZPBOKNT">
<!-- Słownik gatunków zwierząt -->
<ENTITY % GATUNEK_BYDLO "B">
<ENTITY % GATUNEK_OWCE "O">
<ENTITY % GATUNEK_KOZY "K">
<ELEMENT PLIK-PRZEMIESZCZENIE (INFORMACJA,DANE-PODMIOT,DOKUMENT*)>
<ELEMENT INFORMACJA EMPTY>
<!ATTLIST INFORMACJA
    plik-nazwa          NMTOKEN #REQUIRED
    dokument-typ        NMTOKEN #FIXED "&TYP_ZGLOSZENIA_PRZEMIESZCZENIE;"
    cyfra-kontrolna     NMTOKEN #REQUIRED
    liczba-dokumentow-zbior NMTOKEN #REQUIRED
    data-utworzenie-zbior NMTOKEN #REQUIRED>
<ELEMENT DANE-PODMIOT EMPTY>
<!ATTLIST DANE-PODMIOT
    pesel              CDATA #IMPLIED
    regon              CDATA #IMPLIED
    numer-siedziba-stada CDATA #IMPLIED>
<ELEMENT DOKUMENT EMPTY>
<!ATTLIST DOKUMENT
    id-dokument        NMTOKEN #REQUIRED
    gatunek-zwierzecia
    (%GATUNEK_BYDLO;
    |%GATUNEK_OWCE;
    |%GATUNEK_KOZY;) #REQUIRED
    stado-z            NMTOKEN #IMPLIED
    stado-do           NMTOKEN #REQUIRED
    data-zdarzenia     NMTOKEN #REQUIRED
    typ-zdarzenia
    (%TYP_ZDARZENIA_KUPNO;
    |%TYP_ZDARZENIA_SPRZEDAZ_UE;
    |%TYP_ZDARZENIA_WYWOZ_POZA_UE;
    |%TYP_ZDARZENIA_SPRZEDAZ;
    |%TYP_ZDARZENIA_INNE_Z_LUB_DO_STADA;
    |%TYP_ZDARZENIA_PRZEMIESZCZENIE_NA_TARG;
    |%TYP_ZDARZENIA_PRZEMIESZCZENIE_Z_TARGU;
    |%TYP_ZDARZENIA_PRZEMIESZCZENIE_NA_LUB_Z_TARGU;) #REQUIRED
    numer-identyfikacyjny CDATA #REQUIRED
    kod-kraju          CDATA #IMPLIED
    siedziba-wysluki   NMTOKEN #REQUIRED
    data-wystawienia   NMTOKEN #REQUIRED
    podpis-nabywajacy (Tak|Nie|TAK|NIE|tak|nie) #IMPLIED
    podpis-zbywajacy  (Tak|Nie|TAK|NIE|tak|nie) #IMPLIED>

```

**Przykładowy plik do importu:**

```
<PLIK>
  <INFORMACJA plik-nazwa="przemieszczenieBOK"
    dokument-tyt="ZPBOK"
    cyfra-kontrolna=""
    liczba-dokumentow-zbior="2"
    data-utworzenie-zbior="01-01-2008"/>
  <DANE-PODMIOT pesel="12345678910"
    regon=""
    numer-stada="012345678-001"/>
  <DOKUMENT id-dokument="00001"
    gatunek-zwierzecia="B"
    stado-z="012345678-001"
    stado-do="023456789-001"
    data-zdarzenia="01-01-2008"
    typ-zdarzenia="ZPBOKS"
    numer-identyfikacyjny="PL005000000001"
    kod-kraju=""
    siedziba-wysylki=""
    data-wystawienia="01-01-2008"
    podpis-nabywajacy=""
    podpis-zbywajacy="TAK"/>
  <DOKUMENT id-dokument="00002"
    gatunek-zwierzecia="B"
    stado-z="012345678-001"
    stado-do="023456789-001"
    data-zdarzenia="01-01-2008"
    typ-zdarzenia=" ZPBOKT "
    numer-identyfikacyjny="PL005000000002"
    kod-kraju=""
    siedziba-wysylki=""
    data-wystawienia="01-01-2008"
    podpis-nabywajacy=""
    podpis-zbywajacy="TAK"/>
</PLIK>
```

## 10. Plik z danymi do importu danych zgłoszenia zmiany stanu stada świń

## Standard

XML, DTD

## Zawartość

Kod pola	Nazwa pola	Typ pola	Format	Reguła walidacji	Reguła przetwarzania
<i>Plik</i>					
<i>Dokument</i>					
Dokument.id-dokument	Identyfikator dokumentu w zbiorze danych	Liczba naturalna		Unikalny w zbiorze z danymi do importu	
Dokument.stado-z	Z siedziby stada numer	Tekst	NNNNNNNN NNNN		
Dokument.stado-do	Do siedziby stada numer	Tekst	NNNNNNNN NNNN		
Dokument.data-zdarzenia	Data zdarzenia	Data	DD-MM- RRRR		
Dokument.typ-zdarzenia	Typ zdarzenia	Tekst			
Dokument.ubylo-kolczykiem	Ubyło sztuk oznakowanych kolczykiem	Tekst	NNNN		
Dokument.ubylo -tatuazem	Ubyło sztuk oznakowanych tatuazem	Tekst	NNNN		
Dokument.siedziba-wysylki	Numer siedziby stada formowania wysyłki	Tekst	NNNNNNNN NNNN		
Dokument.numer-oznakowania-zwierzat	Numer zawarty w oznakowaniu zwierząt	Tekst do 14 znaków			
Dokument.kod-kraju	Kod kraju	Tekst			
Dokument.data-wystawienia	Data wystawienia zgłoszenia	Data	DD-MM- RRRR		
Dokument.podpis-nabywajacy	Podpis nabywającego	Wartość logiczna		Poprawne wartości: „Tak” / „Nie”. Pole musi być wypełnione wartością „Nie”, jeżeli pole Podpis zbywającego jest wypełnione wartością „Tak”.	
Dokument.podpis-zbywajacy	Podpis zbywającego	Wartość logiczna		Poprawne wartości: „Tak” / „Nie”. Pole musi być wypełnione wartością „Nie”, jeżeli pole Podpis nabywającego jest wypełnione wartością „Tak”.	
<i>Dane podmiotu</i>					
Dane-podmiot.pesel	PESEL	Tekst		Pole musi być wypełnione, jeżeli nie wypełniono pól REGON i Numer siedziby stada.	
Dane-podmiot.regon	REGON	Tekst		Pole musi być wypełnione, jeżeli nie wypełniono pól PESEL i Numer siedziby stada.	
Dane-podmiot.numer-siedziba-stada	Numer siedziby stada	Tekst		Pole musi być wypełnione, jeżeli nie wypełniono pól REGON i PESEL.	
<i>Informacje</i>					

## Opis plików z danymi do importu

Informacja.plik-nazwa	Nazwa pliku	Tekst			
Informacja.dokument-typ	Typ dokumentu	Tekst			
Informacja.cyfra-kontrolna	Cyfra kontrolna	Liczba naturalna			Cyfra kontrolna zbioru danych obliczana jest z wykorzystaniem algorytmu CRC32. Cyfra ta obliczana jest na podstawie zawartości całego zbioru danych z wykluczeniem zawartości atrybutu cyfra-kontrolna="" (dane pomiędzy znakami "" nie mają wpływu na ostateczny wynik obliczeń).
Informacja.liczba-dokumentow-zbior	Liczba dokumentów w zbiorze	Liczba naturalna		Zgodna z faktyczną ilością dokumentów	
Informacja.data-utworzenie-zbior	Data utworzenia zbioru	Data	DD-MM-RRRR		

**DTD opisujące plik do importu:**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!-- Słownik typów importowanych dokumentów -->
<ENTITY TYP_ZGLOSZENIA_ZMIANA_STANU_STADA "ZPWS">
<!-- Słownik importowanych typów zdarzeń zwierzęcych -->
<ENTITY % TYP_ZDARZENIA_KUPNO "ZPWSK">
<ENTITY % TYP_ZDARZENIA_SPRZEDAZ_UE "ZPWSU">
<ENTITY % TYP_ZDARZENIA_WYWOZ_POZA_UE "ZPWSW">
<ENTITY % TYP_ZDARZENIA_SPRZEDAZ "ZPWSZ">
<ENTITY % TYP_ZDARZENIA_INNE_Z_LUB_DO_STADA "ZPWSZD">
<ENTITY % TYP_ZDARZENIA_SPRZEDAZ_JEDNEJ "ZPWSJ">
<ENTITY % TYP_ZDARZENIA_PADNIECIE "ZPWSP">
<ENTITY % TYP_ZDARZENIA_ZABICIE "ZPWSZ">
<ENTITY % TYP_ZDARZENIA_UBOJ_GOSPODARCZY "ZPWSG">
<ELEMENT PLIK-PRZEMIESZCZENIE (INFORMACJA,DANE-PODMIOT,DOKUMENT*)>
<ELEMENT INFORMACJA EMPTY>
<!ATTLIST INFORMACJA
    plik-nazwa          NMTOKEN #REQUIRED
    dokument-typ       NMTOKEN #FIXED "&TYP_ZGLOSZENIA_ZMIANA_STANU_STADA;"
    cyfra-kontrolna    NMTOKEN #REQUIRED
    liczba-dokumentow-zbior NMTOKEN #REQUIRED
    data-utworzenie-zbior NMTOKEN #REQUIRED >
<ELEMENT DANE-PODMIOT EMPTY>
<!ATTLIST DANE-PODMIOT
    pesel              CDATA #IMPLIED
    regon              CDATA #IMPLIED
    numer-siedziba-stada CDATA #IMPLIED >
<ELEMENT DOKUMENT EMPTY>
<!ATTLIST DOKUMENT
    id-dokument        NMTOKEN #REQUIRED
    stado-z            CDATA #IMPLIED
    stado-do           CDATA #REQUIRED
    data-zdarzenia     NMTOKEN #REQUIRED
    typ-zdarzenia
        (%TYP_ZDARZENIA_KUPNO;
        |%TYP_ZDARZENIA_SPRZEDAZ_UE;
        |%TYP_ZDARZENIA_WYWOZ_POZA_UE;
        |%TYP_ZDARZENIA_SPRZEDAZ;
        |%TYP_ZDARZENIA_INNE_Z_LUB_DO_STADA;
        |%TYP_ZDARZENIA_SPRZEDAZ_JEDNEJ;
        |%TYP_ZDARZENIA_PADNIECIE;
        |%TYP_ZDARZENIA_ZABICIE;
        |%TYP_ZDARZENIA_UBOJ_GOSPODARCZY;) #REQUIRED
    ubylo-kolczykiem  CDATA #IMPLIED
    ubylo-tatuazem    CDATA #IMPLIED
    siedziba-wysluki   CDATA #IMPLIED
    numer-oznakowania-zwierzat CDATA #REQUIRED
    kod-kraju         CDATA #IMPLIED
    data-wystawienia  NMTOKEN #REQUIRED
    podpis-nabywajacy (Tak|Nie|TAK|NIE|tak|nie) #IMPLIED
    podpis-zbywajacy  (Tak|Nie|TAK|NIE|tak|nie) #IMPLIED >

```

**Przykładowy plik do importu:**

```
<PLIK>
  <INFORMACJA plik-nazwa="zmianaStanuStadaS"
    dokument-typ="ZPWS"
    cyfra-kontrolna=""
    liczba-dokumentow-zbior="2"
    data-utworzenie-zbior="01-01-2008"/>
  <DANE-PODMIOT pesel="12345678910"
    region=""
    numer-stada="012345678-001"/>
  <DOKUMENT id-dokument="00001"
    stado-z="012345678-001"
    stado-do="023456789-002"
    data-zdarzenia="01-01-2008"
    typ-zdarzenia="ZPWSS"
    przybylo-kolczykiem=""
    przybylo-tatuazem=""
    ubylo-kolczykiem="10"
    ubylo-tatuazem="10"
    siedziba-wysylki=""
    numer-oznakowania-zwierzat="PL012345678001"
    kod-kraju=""
    data-wystawienia="01-01-2008"
    podpis-nabywajacy=""
    podpis-zbywajacy="TAK"/>
  <DOKUMENT id-dokument="00002"
    stado-z="012345678-001"
    stado-do="023456789-002"
    data-zdarzenia="01-01-2008"
    typ-zdarzenia="ZPWSS"
    przybylo-kolczykiem=""
    przybylo-tatuazem=""
    ubylo-kolczykiem="5"
    ubylo-tatuazem="5"
    siedziba-wysylki=""
    numer-oznakowania-zwierzat="PL023456789001"
    kod-kraju=""
    data-wystawienia="01-01-2008"
    podpis-nabywajacy=""
    podpis-zbywajacy="TAK"/>
</PLIK>
```

## 11. Plik z danymi do importu danych zgłoszenia przemieszczenia bydła poprzez targ

## Standard

XML, DTD

## Zawartość

Kod pola	Nazwa pola	Typ pola	Format	Reguła walidacji	Reguła przetwarzania
<i>Plik</i>					
<i>Dokument</i>					
Dokument.id-dokument	Identyfikator dokumentu w zbiorze danych	Liczba naturalna		Unikalny w zbiorze z danymi do importu	
Dokument.gatunek-zwierzecia	Gatunek zwierzęcia	Tekst			
Dokument.numer-targu	Numer targu	Tekst	NNNNNNNN NNNN		
Dokument.data-przemieszczenia	Data przemieszczenia	Data	DD-MM- RRRR		
Dokument.numer-identyfikacyjny	Numer identyfikacyjny zwierzęcia	Tekst do 14 znaków			
Dokument.stado-z	Z siedziby stada	Tekst	NNNNNNNN NNNN		
Dokument.stado-do	Do siedziby stada	Tekst	NNNNNNNN NNNN		
Dokument.data-wystawienia	Data wystawienia dokumentu	Data	DD-MM- RRRR		
Dokument.podpis-administradora-targu	Podpis administratora targu	Wartość logiczna			
<i>Dane podmiotu</i>					
Dane-podmiot.pesel	PESEL	Tekst		Pole musi być wypełnione, jeżeli nie wypełniono pól REGON i Numer targu.	
Dane-podmiot.regon	REGON	Tekst		Pole musi być wypełnione, jeżeli nie wypełniono pól PESEL i Numer targu.	
Dane-podmiot.numer-targu	Numer targu	Tekst	NNNNNNNN NNNN	Pole musi być wypełnione, jeżeli nie wypełniono pól REGON i PESEL.	
<i>Informacje</i>					
Informacja.plik-nazwa	Nazwa pliku	Tekst			
Informacja. Dokument-typ	Typ dokumentu	Tekst			
Informacja. cyfra-kontrolna	Cyfra kontrolna	Liczba naturalna			Cyfra kontrolna zbioru danych obliczana jest z wykorzystaniem algorytmu CRC32. Cyfra ta obliczana jest na podstawie zawartości całego zbioru danych z wykluczeniem zawartości atrybutu cyfra-kontrolna="" (dane pomiędzy znakami "" nie mają wpływu na ostateczny wynik obliczeń).
Informacja. liczba-dokumentow-zbior	Liczba dokumentów w zbiorze	Liczba naturalna		Zgodna z faktyczną ilością dokumentów	
Informacja.data-utworzenie-zbior	Data utworzenia zbioru	Data	DD-MM- RRRR		



**DTD opisujące plik do importu:**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Wartości ze słownika Słownik typów importowanych dokumentów-->
<ENTITY TYP_ZGLOSZENIA_PRZEMIESZCZENIE_POPRZEZ_TARG "ZTBOK" >
<!--Wartości ze słownika Słownik gatunków zwierząt-->
<ENTITY % GATUNEK_BYDLO "B">
<ELEMENT PLIK-PRZEMIESZCZENIE-POPURZEZ-TARG (INFORMACJA,DANE-PODMIOT,DOKUMENT*)>
<ELEMENT INFORMACJA EMPTY>
<ATTLIST INFORMACJA
    plik-nazwa          NMTOKEN #REQUIRED
    dokument-typ       NMTOKEN #FIXED "&TYP_ZGLOSZENIA_PRZEMIESZCZENIE_POPRZEZ_TARG;"
    cyfra-kontrolna    NMTOKEN #REQUIRED
    liczba-dokumentow-zbior NMTOKEN #REQUIRED
    data-utworzenie-zbior NMTOKEN #REQUIRED>
<ELEMENT DANE-PODMIOT EMPTY>
<ATTLIST DANE-PODMIOT
    pesel              CDATA #IMPLIED
    regon              CDATA #IMPLIED
    numer-targu        CDATA #IMPLIED>
<ELEMENT DOKUMENT EMPTY>
<ATTLIST DOKUMENT
    id-dokument        NMTOKEN #REQUIRED
    gatunek-zwierzecia
        (%GATUNEK_BYDLO; #REQUIRED
    numer-targu        NMTOKEN #REQUIRED
    data-przemieszczenia NMTOKEN #REQUIRED
    numer-identyfikacyjny CDATA #REQUIRED
    stado-z            NMTOKEN #IMPLIED
    stado-do           NMTOKEN #IMPLIED
    data-wystawienia  NMTOKEN #REQUIRED
    podpis-administradora-targu (Tak|Nie|TAK|NIE|tak|nie) #REQUIRED>

```

**Przykładowy plik do importu:**

```

<PLIK>
  <INFORMACJA plik-nazwa="przemtarg123"
    dokument-typ="ZTBOK"
    cyfra-kontrolna="460547690"
    liczba-dokumentow-zbior="2"
    data-utworzenie-zbior="01-01-2014"/>
  <DANE-PODMIOT pesel=""
    regon="321456789"
    numer-stada="020997846-004"/>
  <DOKUMENT id-dokument="00001"
    gatunek-zwierzecia="B"
    numer-targu="098765432-004"
    data-przemieszczenia="01-01-2014"
    numer-identyfikacyjny="DE000000000001"
    stado-z="0234567891-123"
    stado-do="023456789-567"
    data-wystawienia="01-01-2014"
    podpis-administradora-targu="TAK"/>
  <DOKUMENT id-dokument="00002"
    gatunek-zwierzecia="B"
    numer-targu="098765432-004"
    data-przemieszczenia="01-01-2014"
    numer-identyfikacyjny="PL005000000001"
    stado-z="0234567891-123"
    stado-do="034567891-567"
    data-wystawienia="01-01-2014"
    podpis-administradora-targu="TAK"/>
</PLIK>

```